



ICY BOX IB-2812CL-U3

Docking und Clone Station für M.2 SATA SSDs

Haupteigenschaften

- Externes Gehäuse für M.2 SATA SSDs
- Anschluss zum Hostcomputer: USB 3.0 Type-A, mit bis zu 5 Gbit/s
- Werkzeuglose Montage beider SSDs
- Bootfähige SSD klonen, auch ohne PC (standalone)
- Erstellt eine identische Kopie ihrer SSDs ohne Computer
- B-Key Sockel für B-Key oder B+M-Key Karten
- Für zwei M.2 SATA SSD, 22x 30/42/60/80 mm
- Anschluss eines 5 V Netzteils zur Nutzung ohne einen USB Anschluss möglich (nicht enthalten)



Verpackungsinhalt

1x IB-2812CL-U3, 1x USB Type-A Kabel, 60 cm Länge

Upgrade leicht gemacht

Was ist besser als ein großer Datenspeicher im Computer? Richtig, ein noch größerer. Und damit das Upgrade durch das kopieren der Dateien oder sogar das klonen Ihres Betriebssystems keine Nervenzerreißprobe wird, unterstützt Sie die IB-2812CL-U3 tatkräftig. Ganz einfach die gewünschten M.2 SATA SSDs in das externe Gehäuse einsetzen und - Sie entscheiden - als externes Speichermedium oder als Clone Station nutzen.

Technische Daten

Modell IB-2812CI-U3 Artikel Nr. 60.528 **EAN-Code** 4250078169093 Marke ICY BOX Farbe Schwarz Material Aluminium, Kunststoff **Anschluss zum Hostcomputer** USB 3.0 Type-A Bis zu 5 Gbit/s Übertragungsrate **UASP Unterstützung** Kabellänge 60 cm

 M.2Sockel
 2x M.2 SATA B-Key

 M.2 Kartengröße
 22x 30/42/60/80 mm

 M.2 Anschluss
 SATA III (AHCI)

SSD Kapazität Unbeschränkt

Plug & Play

Interne Schnittstelle SATA I,II,III (6 Gbit/s)

Kühlung Passiv

LED Betrieb, Zugriff und Klonfortschritt

Stromversorgung Über USB, mehr über optionalem Netzteil

Netzteil-Steckermaße 3,5x1,35x10 mm
Polarität Netzteilstecker
Betriebssystem Windows®, macOS®
Systemvoraussetzungen Für die Nutzung als G

Für die Nutzung als Clone Station ist mindestens ein freier USB Type-A Anschluss nötig. Für den Betrieb im PC Modus werden grundsätzlich folgende Betriebssysteme unterstützt:

Windows® und macOS®







ICY BOX **IB-2812CL-U3**Docking und Clone Station für M.2 SATA SSDs



Funktionelles Design

Das Design ist extra simpel gehalten und dient der maximierung der Funktionalität. Kein unnötiger Schnickschnack, kein Firlefanz. Dabei wurden Lufteinlass und Materialien entsprechend gewählt um eine ausreichende Passivkühlung zu gewährleisten. Wer will schon bei geräuschlosen SSDs einen Lüfter vom Gehäuse hören?



Klonen 4.0

Natürlich unterstützt auch diese Klonstation den Bit für Bit Klonvorgang womit sich problemlos bootable SSDs duplizieren lassen. Dafür muss die Klonsation nicht einmal mit einem Computer verbunden sein.



Installation? Kinderleicht!

Per einfachem Klick-and-Go ist der schnelle wechsel von M.2 Karten kein Problem. Statt mühsam mit einem Schraubendreher jeweils zwei SSDs inkl. Abstandshalter einzuschrauben, einfach den SSD halter anlegen und in das IB-2812CL-U3 einklicken. Fertig.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 60 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 13,06 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,212 kg
Nettogewicht: 0,112 kg

 Abmessung/Karton:
 300x445x340 mm

 Abmessung (mit Verp.):
 25x105x200 mm

 Abmessung des Artikels:
 120x85x15 mm

 Ursprungsland:
 China

