

PRODUKTDATENBLATT ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR

LED STAR CLASSIC A | LED-Lampen, klassische Kolbenform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Quecksilberfreie Lampen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Bemessungsleistung | 10,50 W |
|---------------------------------------|----------|
| Nennleistung | 10,50 W |
| Nennspannung | 220240 V |
| Betriebsfrequenz | 5060 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 75 W |


Photometrische Daten

| Bemessungslichtstrom | 1055 lm |
|---|------------|
| Bemessungsfarbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 1055 lm |

Lichttechnische Daten

| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
|--------------------|----------|
| Startzeit | < 0,5 s |

Abmessungen & Gewicht



| Gesamtlänge | 110,0 mm |
|-------------|----------|
| Durchmesser | 60,0 mm |
| Außenkolben | A60 |
| Länge | 110,0 mm |

Lebensdauer

| Nennlebensdauer | 15000 h |
|---|---------|
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |

Zusätzliche Produktdaten

| Sockel (Normbezeichnung) | E27 | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Quecksilberfrei | Ja | | |
| Bauform / Ausführung | Matt | | |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja | | |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | | |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg | | |

Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar | Nein |
|---------|------|
|---------|------|

Zertifikate & Standards

| Energieeffizienzklasse | A+ |
|------------------------|--------------|
| Energieverbrauch | 11 kWh/1000h |

Klassifikationen

| ILCOS | DRAA/F-9/840-220-240-E27-60 | |
|---------------|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | LEDSCLA75 10,5W | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|----------------|
| 4052899282995 | ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR | Versandschachtel 6 | 381 mm x 153 mm x 136 mm | 7.93 dm³ | 616.00 g |
| 4058075059139 | ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR | Versandschachtel 10 | 333 mm x 141 mm x 136 mm | 6.39 dm ³ | 900.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.