

LIGHTIFY Surface Light W 28

LIGHTIFY Surface Light W | Innenraum-LED-Wand- und Deckenleuchten mit LIGHTIFY-Technologie



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gastronomie

Produktvorteile

- Steuerbar über LIGHTIFY Switch und Smart Devices (über Android und iOS)
- Mit den Vorteilen des LIGHTIFY-Systems
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- LED-Decken- und Wandleuchte mit Smart Lighting Function
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Dimmbar mittels LIGHTIFY



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 22 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |


Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm white |
| Lichtstrom | 1800 lm |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 180 ° |
|---------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 570,00 g |
| Höhe | 30,0 mm |
| Durchmesser | 280,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|--------|
| Produktfarbe | Silber |
|--------------|--------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+35 °C |
|----------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------|---------|
| Lebensdauer | 20000 h |
|-------------|---------|

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| DIM-Schnittstelle | LIGHTIFY |
| Dimmbar | Ja ¹⁾ |
| Montageart | Anbau |
| ErP LEDmod replaceable | only by an expert |

¹⁾ Über Lightify-Funktion

Zertifikate & Standards

| | |
|--|------|
| Normen | CE |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse des LED-Moduls | A |

Klassifikationen

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bestellnummer | LIGHTIFY SURFAC |
|----------------------|-----------------|

Technische Ausstattung

– Für die Nutzung der LIGHTIFY-Funktionen sind LIGHTIFY App und Gateway notwendig

Downloads

| Datei | |
|---|---|
|  | User instruction LIGHTIFY Surface Light W 28 |
|  | Installationshinweise Quickguide LIGHTIFY Surface Light TW |
|  | Betriebshinweise Installation von LIGHTIFY |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899290839 | LIGHTIFY Surface Light W 28 | Versandschachtel 2 | 337 mm x 328 mm x 126 mm | 13.93 dm ³ | 1750.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.