

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

TubeKIT+ 8 W 30 3000 K

TubeKIT + | Réglette LED ajustable



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Buanderie

AVANTAGES PRODUITS

- Jusqu'à 65 % d'économies d'énergie (par rapport aux lampes fluorescentes T8 avec alimentation conventionnelle)
- Extrêmement robuste
- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	8,90 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	720 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids

Longueur	600,0 mm
Largeur	35,0 mm
Hauteur	86,0 mm
Poids du produit	352,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Plastic
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Plastic

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899971431	TubeKIT+ 8 W 30 3000 K	Carton de regroupement 8	690 mm x 245 mm x 270 mm	45.64 dm ³	4210.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.