

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## TubeKIT+ 8 W 40 4000 K

TubeKIT + | Réglette LED ajustable



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Buanderie

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Jusqu'à 65 % d'économies d'énergie (par rapport aux lampes fluorescentes T8 avec alimentation conventionnelle)
- Extrêmement robuste
- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	8,90 W
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	800 lm
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Cool White
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80

### Dimensions & poids

<b>Longueur</b>	600,0 mm
<b>Largeur</b>	35,0 mm
<b>Hauteur</b>	86,0 mm
<b>Poids du produit</b>	352,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Plastic
<b>Couleur du produit</b>	White
<b>Matériau de fermeture</b>	Plastic

### Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Plug, EU

### Certificats & Normes

<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP20

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899971448	TubeKIT+ 8 W 40 4000 K	Carton de regroupement 8	690 mm x 245 mm x 270 mm	45.64 dm <sup>3</sup>	4210.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.