

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LED Flat

Slim design | Luminaires LED fins avec modules LED



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Cuisines, espaces de travail

AVANTAGES PRODUITS

- Conception très mince
- Économies d'énergie jusqu'à 80% par rapport aux luminaires avec lampes conventionnelles
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Distribution lumineuse circulaire



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	80

Dimensions & poids



Diamètre	380,0 mm
Hauteur	29,0 mm
Poids du produit	710,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Gray/White
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899948266	LED Flat	Etui carton fermé 1	385 mm x 35 mm x 388 mm	5.23 dm ³	761.00 g
4052899948297	LED Flat	Carton de regroupement 10	399 mm x 366 mm x 405 mm	59.14 dm ³	8093.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.