

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LUNIVE QUADRO 8 W C40 4000 K

LUNIVE | Luminaires avec diffuseur verre



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Salles à manger, salons, salles d'études
- Couloirs

AVANTAGES PRODUITS

- Disponible en deux teintes pour créer la bonne atmosphère dans votre chambre
- Lumière très homogène
- Installation rapide et simple
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Design italien, disponible en différentes tailles et puissances
- Finition en verre et métal de haute qualité



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Mode d'opération | Mains voltage |
| Puissance nominale | 8,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

Données photométriques

| | |
|--|------------|
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Flux lumineux | 400 lm |
| Teinte de couleur (désignation) | Cool White |
| Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |

Dimensions & poids



| | |
|-------------------------|----------|
| Longueur | 110,0 mm |
| Largeur | 110,0 mm |
| Hauteur | 51,0 mm |
| Poids du produit | 470,00 g |

Couleurs & matériaux

| | |
|------------------------------|-------|
| Matériau de corps | Metal |
| Couleur du produit | White |
| Matériau de fermeture | Glass |

Durée de vie

| | |
|---------------------|---------|
| Durée de vie | 20000 h |
|---------------------|---------|

Capacités

| | |
|-----------------|-----|
| Gradable | Non |
|-----------------|-----|

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Type de connexion | Push and screw terminal |
|--------------------------|-------------------------|

Certificats & Normes

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Classe de protection | I |
| Type de protection | IP20 |
| Normes | CE/REACH/RoHS |

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899373488 | LUNIVE QUADRO 8 W C40 4000 K | Carton de regroupement 4 | 271 mm x 150 mm x 197 mm | 8.01 dm ³ | 2232.00 g |
| 4052899373488 | LUNIVE QUADRO 8 W C40 4000 K | UN4 1 | 183 mm x 174 mm x 156 mm | 4.97 dm ³ | 673.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.