

PRODUKTDATENBLATT NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W WT

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Außen-LED-Flut- und Strahler



ANWENDUNGSGEBIETE

- Auffahrten
- Garagen
- Höfe
- Wegebeleuchtung
- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle Installation
- Einfacher Gehäusewechsel, auch innerhalb zweier Wattagen möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstarker, effizienter LED-Fluter
- Schwenkbares Leuchtpanel
- Sensorfunktion kann mittels Schalter abgestellt werden (Leuchte muss dann manuell abgeschaltet werden)
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Farbwiedergabeindex R_a : > 80
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	22 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1470 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht



Länge	189,0 mm
Breite	167,0 mm
Höhe	203,0 mm
Produktgewicht	900,00 g


Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
---------------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten



LVK Polar

Bestückt mit Lampe	Ja
---------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage/Anbau
Anschlussart	Klemme, 3-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4052899917996	-	-	4516064	-

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899917996	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W WT	Faltschachtel 1	201 mm x 190 mm x 302 mm	11.53 dm ³	1146.00 g
4052899918016	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W WT	Versandschachtel 2	408 mm x 227 mm x 333 mm	30.84 dm ³	3506.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.