

PRODUKTDATENBLATT NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Außen-LED-Flut- und Strahler



ANWENDUNGSGEBIETE

- Auffahrten
- Garagen
- Höfe
- Wegebeleuchtung
- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle Installation
- Einfacher Gehäusewechsel, auch innerhalb zweier Wattagen möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstarker, effizienter LED-Fluter
- Schwenkbares Leuchtpanel
- Sensorfunktion kann mittels Schalter abgestellt werden (Leuchte muss dann manuell abgeschaltet werden)
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Farbwiedergabeindex R_a : > 80
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	40 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	3000 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht



Länge	211,0 mm
Breite	171,0 mm
Höhe	229,0 mm
Produktgewicht	940,00 g


Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
---------------------	-----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten



LVK Polar

Bestückt mit Lampe	Ja
--------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage/Anbau
Anschlussart	Klemme, 3-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4052899905610	-	-	4516067	-

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899905610	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR	Faltschachtel 1	221 mm x 190 mm x 316 mm	13.27 dm ³	1226.00 g
4052899905672	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR	Versandschachtel 2	408 mm x 248 mm x 350 mm	35.41 dm ³	4568.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.