

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Projecteurs et spots LED extérieurs



DOMAINES D'APPLICATION

- Allées
- Garages
- Éclairage de voies
- Utilisation en extérieur (zones couvertes)

AVANTAGES PRODUITS

- Installation rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Projecteur LED efficace avec luminosité élevée
- Le panneau lumineux peut être tourné
- La fonction détection peut être désactivée par un interrupteur (luminaire à extinction manuelle nécessaire)
- Boîtier disponible en deux couleurs
- Température de couleur : 3 000 K
- Indice de rendu des couleurs R_a : >80
- Type de protection : IP44
- Classe de protection: I
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 35 000 h



IP 44

IK 07



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	40 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	3000 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm white
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	211,0 mm
Largeur	171,0 mm
Hauteur	229,0 mm
Poids du produit	1350,00 g


Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Anthracite
--------------------	------------

Température

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Donnée produit supplémentaire



Courbe photometrique, polaire

Lampe incluse	Oui
---------------	-----

Capacités

Type d'installation	Montage direct/surface-mounted
Type de connexion	Borne, 3 broches

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE

INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4052899905610	-	7761826	4516067	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899905610	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR	Etui carton fermé 1	221 mm x 190 mm x 316 mm	13.27 dm ³	1226.00 g
4052899905672	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR	Carton de regroupement 2	408 mm x 248 mm x 350 mm	35.41 dm ³	4568.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.