

## FICHE DE DONNÉES PRODUIT

### NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Projecteurs et spots LED extérieurs



#### DOMAINES D'APPLICATION

- Allées
- Garages
- Éclairage de voies
- Utilisation en extérieur (zones couvertes)

#### AVANTAGES PRODUITS

- Installation rapide

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Projecteur LED efficace avec luminosité élevée
- Le panneau lumineux peut être tourné
- La fonction détection peut être désactivée par un interrupteur (luminaire à extinction manuelle nécessaire)
- Boîtier disponible en deux couleurs
- Température de couleur : 3 000 K
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : >80
- Type de protection : IP44
- Classe de protection: I
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 35 000 h



IP 44

IK 07



## FICHE TECHNIQUE


## Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	40 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

## Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	3000 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm white
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

## Dimensions &amp; poids



Longueur	211,0 mm
Largeur	171,0 mm
Hauteur	229,0 mm
Poids du produit	1350,00 g


## Couleurs &amp; matériaux

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## Température

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

## Donnée produit supplémentaire



Courbe photométrique, polaire

<b>Lampe incluse</b>	Oui
----------------------	-----

## Capacités

<b>Type d'installation</b>	Montage direct/surface-mounted
<b>Type de connexion</b>	Borne, 3 broches

## Certificats &amp; Normes

<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP44
<b>Normes</b>	CE

## INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4052899918009	-	7761825	4516065	-

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899918009	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT	Etui carton fermé 1	227 mm x 193 mm x 319 mm	13.98 dm <sup>3</sup>	1912.00 g
4052899918023	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT	Carton de regroupement 2	408 mm x 248 mm x 350 mm	35.41 dm <sup>3</sup>	4638.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.