

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SST Duo Click Dim CLAS B 40 5.5 W/827 E14

LED DUO CLICK DIM CLASSIC B | Lampes LED avec 2 niveaux de flux



DOMAINES D'APPLICATION

- Partout où la gradation n'était initialement pas prévue
- Intérieurs résidentiels
- Accueil
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Gradation aisée via double clic sur l'interrupteur mural
- Fonctionnement simple et économique, pas besoin de variateur
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Allumage instantané
- Rend les salles polyvalentes avec éclairage réglable selon l'activité souhaité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Propose un mode pour intensité lumineuse à 100 % et 30 %
- Commande par commutateur mural standard
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$
- Lampes sans mercure



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	5,50 W
Puissance nominale	5,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz

Données photométriques

Rated color temperature	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux nominale	470 lm

Dimensions & poids



Longueur totale	103,0 mm
------------------------	----------

Durée de vie

Durée de vie nominale	15000 h
Durée de vie	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	DRBB/F-5,5/827-220-240-E14-36
Référence de commande	LEDSCLB402XD5,5

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075814912	SST Duo Click Dim CLAS B 40 5.5 W/827 E14	Carton de regroupement 6	262 mm x 153 mm x 136 mm	5.45 dm ³	518.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.