

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LinearLED Mobile Battery 200

Linear LED Mobile | Undercabinet luminaire for flexible mounting, with motion sensor, battery-powered



DOMAINES D'APPLICATION

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Matériau du boîtier : aluminium
- Capteur de lumière et de mouvement intégré



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

| | |
|----------------------------|--------|
| Puissance nominale | 1,90 W |
| Tension nominale | NaN V |
| Fréquence du réseau | 0 Hz |

Données photométriques

| | |
|--|------------|
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Flux lumineux | 90 lm |
| Teinte de couleur (désignation) | Cool White |
| Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |

Dimensions & poids



| | |
|-------------------------|----------|
| Longueur | 214,0 mm |
| Largeur | 48,0 mm |
| Hauteur | 18,0 mm |
| Poids du produit | 250,00 g |

Couleurs & matériaux

| | |
|---------------------------|--|
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC)/Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Couleur du produit | White |

Température

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Plage de température ambiante | -20...40 °C |
|--------------------------------------|-------------|

Durée de vie

| | |
|---------------------|---------|
| Durée de vie | 25000 h |
|---------------------|---------|

Capacités

| | |
|-----------------|-----|
| Gradable | Non |
|-----------------|-----|

| | |
|------------------------|------------------------|
| Type de capteur | Passive infrared (PIR) |
|------------------------|------------------------|

Certificats & Normes

| | |
|-----------------------------|------|
| Classe de protection | III |
| Type de protection | IP20 |

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Piles incluses : 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4058075026629 | LinearLED Mobile Battery 200 | Blister 1 | 22 mm x 140 mm x 400 mm | 1.23 dm ³ | 290.00 g |
| 4058075026636 | LinearLED Mobile Battery 200 | Carton de regroupement 6 | 413 mm x 161 mm x 158 mm | 10.51 dm ³ | 1979.00 g |
| 4058075043244 | LinearLED Mobile Battery 200 | Carton de regroupement 36 | 500 mm x 430 mm x 330 mm | 70.95 dm ³ | 2483.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.