

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LinearLED Mobile USB 300

Linear LED Mobile USB | Undercabinet luminaire for flexible mounting, with motion sensor, battery-powered, rechargeable



DOMAINES D'APPLICATION

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Matériau du boîtier : aluminium
- Capteur de lumière et de mouvement intégré



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	1,50 W
Tension nominale	NaN V
Fréquence du réseau	0 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	98 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	300,0 mm
Largeur	50,0 mm
Hauteur	22,0 mm
Poids du produit	289,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)/Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Couleur du produit	Silver

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie	25000 h
---------------------	---------

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Type de capteur	Passive infrared (PIR)
------------------------	------------------------

Certificats & Normes

Classe de protection	III
Type de protection	IP20

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Tous les accessoires nécessaires sont inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075026681	LinearLED Mobile USB 300	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	1.29 dm ³	335.00 g
4058075026698	LinearLED Mobile USB 300	Carton de regroupement 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	10.51 dm ³	2214.00 g
4058075043237	LinearLED Mobile USB 300	Carton de regroupement 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	70.95 dm ³	2753.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.