

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SILARA 310 16 W 827-860 Click-CCT

SILARA | LED ceiling luminaires, dimmable

---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Montage au plafond et au mur

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Distribution lumineuse circulaire



---

**FICHE TECHNIQUE****Données électriques**

<b>Mode d'opération</b>	Integrated LED driver
<b>Puissance nominale</b>	16,00 W
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

**Données photométriques**

<b>Temp. de couleur</b>	2700 K
<b>Flux lumineux</b>	1000 lm
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White/Cool White/Cool Daylight
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80

**Dimensions & poids**

<b>Diamètre</b>	310,0 mm
<b>Hauteur</b>	85,0 mm
<b>Poids du produit</b>	500,00 g

**Couleurs & matériaux**

<b>Matériau de corps</b>	Metal
<b>Couleur du produit</b>	White

**Durée de vie**

<b>Durée de vie</b>	25000 h
---------------------	---------

**Capacités**

<b>Gradable</b>	Non
-----------------	-----

**Certificats & Normes**

<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP20
<b>Normes</b>	CE/REACH/RoHS

---

**TECHNIQUE / ACCESSOIRES**

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

---

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075032934	SILARA 310 16 W 827-860 Click-CCT	Carton de regroupement 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	94.48 dm <sup>3</sup>	7096.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.