

# PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

## SILARA 310 17 W 827-860 Remote-CCT

SILARA | LED-Deckenleuchten, dimmbar

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Kreisförmige Lichtausstrahlung



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Mains voltage
<b>Nennleistung</b>	16,50 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	1000 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White/Cool Daylight
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

Abmessungen & Gewicht

<b>Durchmesser</b>	310,0 mm
<b>Höhe</b>	85,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	540,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	25000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
----------------	----

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075032972	SILARA 310 17 W 827-860 Remote-CCT	Versandschachtel 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	94.48 dm <sup>3</sup>	7683.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.