

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SILARA 410 22 W 827-860 Remote-CCT

SILARA | LED ceiling luminaires, dimmable



DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Montage au plafond et au mur

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Distribution lumineuse circulaire



FICHE TECHNIQUE**Données électriques**

Mode d'opération	Mains voltage
Puissance nominale	21,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1400 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White/Cool Daylight
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids

Diamètre	410,0 mm
Hauteur	88,0 mm
Poids du produit	920,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	White

Durée de vie

Durée de vie	25000 h
---------------------	---------

Capacités

Gradable	Oui
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20
Normes	CE/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075032996	SILARA 410 22 W 827-860 Remote-CCT	Carton de regroupement 6	652 mm x 472 mm x 450 mm	138.48 dm ³	11162.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.