

# PRODUKTDATENBLATT

## PLANON PLUS 60x60 36 W 840

PLANON Plus | Flache Panelleuchten für Deckenanbau



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation
- Zertifikate: CE

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Integrated LED driver
<b>Nennleistung</b>	36,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	3200 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	595,0 mm
<b>Breite</b>	595,0 mm
<b>Höhe</b>	46,6 mm
<b>Produktgewicht</b>	3387,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	25000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075035225	PLANON PLUS 60x60 36 W 840	Versandschachtel 6	700 mm x 340 mm x 670 mm	159.46 dm <sup>3</sup>	26670.00 g
4058075035225	PLANON PLUS 60x60 36 W 840	Versandschachtel 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm <sup>3</sup>	17010.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.