PRODUKTDATENBLATT
PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT

PLANON Plus | Flache Panelleuchten für Deckenanbau

ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation
- Zertifikate: CE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Integrated LED driver
Nennleistung	30,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 ... 6500 K
Lichtstrom	2800 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White/Cool White/Daylight
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht



Länge	595,0 mm
Breite	595,0 mm
Höhe	46,6 mm
Produktgewicht	3457,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Metall
Produktfarbe	Weiß

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075035249	PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT	Versandschachtel 6	700 mm x 340 mm x 670 mm	159.46 dm^3	27360.00 g
4058075035249	PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT	Versandschachtel 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm^3	17290.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.