

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT

PLANON Plus | Slim panel luminaires for surface mounting



DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Montage au plafond et au mur

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	30,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	2700 ... 6500 K
Flux lumineux	2800 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White/Cool White/Daylight
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	595,0 mm
Largeur	595,0 mm
Hauteur	46,6 mm
Poids du produit	3457,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du produit	White

Durée de vie

Durée de vie	25000 h
---------------------	---------

Capacités

Gradable	Oui
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/RoHS

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075035249	PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT	Carton de regroupement 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm ³	18677.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.