

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PLANON PURE 60x60 36 W 830

PLANON Pure | Slim panel luminaires for recessed ceiling mounting



DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Pour montage encastré

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Encastré dans un faux plafond



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	3200 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	595,0 mm
Largeur	595,0 mm
Hauteur	10,5 mm
Poids du produit	2866,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du produit	White

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Normes	CE/RoHS
--------	---------

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075035348	PLANON PURE 60x60 36 W 830	Carton de regroupement 6	704 mm x 669 mm x 295 mm	138.94 dm ³	21270.00 g
4058075035348	PLANON PURE 60x60 36 W 830	Carton de regroupement 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm ³	14926.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.