

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## PLANON PURE 60x60 36 W 840

PLANON Pure | Slim panel luminaires for recessed ceiling mounting



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Pour montage encastré

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Encastré dans un faux plafond



## FICHE TECHNIQUE


## Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

## Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	3200 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

## Dimensions &amp; poids



Longueur	595,0 mm
Largeur	595,0 mm
Hauteur	10,5 mm
Poids du produit	2866,00 g

## Couleurs &amp; matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du produit	White

## Capacités

Gradable	Non
----------	-----

## Certificats &amp; Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## Normes

CE/RoHS

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075035362	PLANON PURE 60x60 36 W 840	Carton de regroupement 6	704 mm x 669 mm x 295 mm	138.94 dm <sup>3</sup>	21290.00 g
4058075035362	PLANON PURE 60x60 36 W 840	Carton de regroupement 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm <sup>3</sup>	14680.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.