

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PLANON PURE 30x120 36 W 840

PLANON Pure | Slim panel luminaires for recessed ceiling mounting



DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Pour montage encastré

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Encastré dans un faux plafond



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	3400 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	1195 mm
Largeur	295,0 mm
Hauteur	10,5 mm
Poids du produit	3080,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du produit	White

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Normes

CE/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075035447	PLANON PURE 30x120 36 W 840	Carton de regroupement 6	1304 mm x 367 mm x 295 mm	141.18 dm ³	22080.00 g
4058075035447	PLANON PURE 30x120 36 W 840	Carton de regroupement 4	1267 mm x 267 mm x 373 mm	126.18 dm ³	14790.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.