

FICHE DE DONNÉES PRODUIT ENDURA STYLE Lantern Classic Down 10 W BK

ENDURA STYLE LANTERN CLASSIC | Traditional lantern shapes equipped with modern LED technology



DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée

AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Type de protection : IP44
- Boîtier disponible en deux couleurs



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

| Mode d'opération | Mains voltage | |
|---------------------|---------------|--|
| Puissance nominale | 10,00 W | |
| Tension nominale | 220240 V | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |

Données photométriques

| Temp. de couleur | 3000 K | |
|---------------------------------|------------|--|
| Flux lumineux | 550 lm | |
| Teinte de couleur (désignation) | Warm White | |
| Ra Indice de rendu des couleurs | >80 | |

Dimensions & poids



| Longueur | 216,0 mm |
|------------------|----------|
| Largeur | 180,0 mm |
| Hauteur | 264,0 mm |
| Poids du produit | 716,00 g |

Couleurs & matériaux

| Matériau de corps | Aluminum |
|--------------------|----------|
| Couleur du produit | Black |

Température

| Plage de température ambiante | -2040 °C |
|-------------------------------|----------|

Durée de vie

| Durée de vie | 30000 h |
|--------------|---------|
|--------------|---------|

Capacités

| Gradable | Non |
|----------|-----|
| | |

Certificats & Normes

| Classe de protection | I |
|----------------------|------|
| Type de protection | IP44 |
| Normes | CE |

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| 4058075032361 | ENDURA STYLE Lantern Classic Down 10 W BK | Carton de regroupement 4 | 485 mm x 441 mm x 320 mm | 68.44 dm³ | 5454.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.