

PRODUKTDATENBLATT NOXLITE LED SPOT 2X8 W GR

NOXLITE LED SPOT | Außen-LED-Wandleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Garagen
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Funktionales Design
- Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED
- Schnelle und einfache Montage
- Kompakt und geringes Gewicht

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Verstellbar (nach unten 70°, links/rechts 30°)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	18 W
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Betriebsart	EVG

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom	600 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Daylight
Farbwiedergabeindex Ra	CRI > 60

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	60 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht

Länge	170,0 mm
Breite	180,0 mm
Höhe	90,0 mm
Produktgewicht	503,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
Material Reflektor	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Brennstellen	2
Bestückt mit Lampe	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage/Anbau
Justierbar	Ja
Dimmbar	Nein

Anschlussart	Klemme, 2-polig, max. 2,5 mm ²
---------------------	---

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321981981	-	-	4107782	-

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321981981	NOXLITE LED SPOT 2X8 W GR	Faltschachtel 1	255 mm x 132 mm x 218 mm	7.34 dm ³	847.58 g
4008321982018	NOXLITE LED SPOT 2X8 W GR	Versandschachtel 4	457 mm x 305 mm x 285 mm	39.72 dm ³	4115.32 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.