

PRODUKTDATENBLATT

NOXLITE LED SPOT Sensor 2X8 W 3000 K GR

NOXLITE LED SPOT Sensor | Außen-LED-Wandleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Garagen
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Funktionales Design
- Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED
- Schnelle und einfache Montage
- Kompakt und geringes Gewicht

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Bewegungsmelder und Tag-/Nacht-Sensor mit Zeiteinstellung von 5 s...10 min
- Schutzart: IP44
- Verstellbar (nach unten 70°, links/rechts 30°)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	17 W
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	400 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	60 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht

Länge	170,0 mm
Breite	180,0 mm
Höhe	90,0 mm
Produktgewicht	503,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
---------------------	-----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Brennstellen	2
----------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage/Anbau
Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme, 2-polig, max. 2,5 mm ²

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899193369	NOXLITE LED SPOT Sensor 2X8 W 3000 K GR	Faltschachtel 1	218 mm x 115 mm x 255 mm	6.39 dm ³	861.00 g
4052899193376	NOXLITE LED SPOT Sensor 2X8 W 3000 K GR	Versandschachtel 4	457 mm x 256 mm x 285 mm	33.34 dm ³	3995.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.