

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## NOXLITE LED SPOT Sensor 2X8 W 3000 K GR

NOXLITE LED SPOT Sensor | Appliques murales LED extérieures

### DOMAINES D'APPLICATION



- Extérieur
- Garages
- Patios, balcons

### AVANTAGES PRODUITS



- Design fonctionnel
- Flux lumineux élevé grâce aux LED haute puissance
- Installation rapide et simple
- Compact et léger

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Cellule de détection de mouvement et jour/nuit avec des réglages de durées allant de 5 s à 10 min.
- Type de protection : IP44
- Orientable (vers le bas, 70°, vers la gauche/la droite 30°)



**IP 44**



**FICHE TECHNIQUE**

## Données électriques

<b>Mode d'opération</b>	BE
<b>Puissance nominale</b>	17 W
<b>Tension nominale</b>	100...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50...60 Hz

## Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Flux lumineux</b>	400 lm
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm white
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80

## Dimensions &amp; poids

<b>Longueur</b>	170,0 mm
<b>Largeur</b>	180,0 mm
<b>Hauteur</b>	90,0 mm
<b>Poids du produit</b>	503,00 g

## Couleurs &amp; matériaux

<b>Couleur du produit</b>	Anthracite
---------------------------	------------

## Température

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...+40 °C
--------------------------------------	--------------

## Donnée produit supplémentaire

<b>Quantité de points lumineux</b>	2
------------------------------------	---

## Capacités

<b>Type d'installation</b>	Montage direct/surface-mounted
<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Borne, 2 broches, max. 2,5 mm <sup>2</sup>

## Certificats &amp; Normes

<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP44
<b>Normes</b>	CE

**DONNÉES LOGISTIQUES**

<b>Code produit</b>	<b>Description produit</b>	<b>Unité d'emballage (Pièces/Unité)</b>	<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	<b>Volume</b>	<b>Poids brut</b>
4052899193369	NOXLITE LED SPOT Sensor 2X8 W 3000 K GR	Etui carton fermé 1	218 mm x 115 mm x 255 mm	6.39 dm <sup>3</sup>	861.00 g
4052899193376	NOXLITE LED SPOT Sensor 2X8 W 3000 K GR	Carton de regroupement 4	457 mm x 256 mm x 285 mm	33.34 dm <sup>3</sup>	3995.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.