




## USB-C zu 4-Port USB 3.0 Hub mit Stromversorgung (PD)

TUC-H4E2 (v1.0R)


- Fügt bis zu vier USB 3.0 Ports hinzu
- Keine CD-Installation – einfaches Plug-and-Play
- Rückwärts kompatibel mit USB 2.0 Ports
- Weniger Unordnung mit diesem kompakten Adapter
- Power Delivery (PD) konform
- Unterstützt Chrome™, Windows® 10 und Mac® Betriebssysteme

Mit dem USB-C™ zu 4-Port USB 3.0 Hub mit Stromversorgung (PD) von TRENDnet, Modell TUC-H4E2 fügen Sie einem USB-C betriebenen Notebook einen 4-Port USB 3.0 Hub hinzu. Keine CD-Installation erforderlich – stecken Sie einfach Flash-Laufwerke, Drucker, Scanner und andere USB 3.0 Geräte ein für Geschwindigkeiten, die zehnmal schneller sind als eine USB 2.0 Verbindung. Der TUC-H4E2 ist auch kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Geräten. Mit dem USB-C Stromversorgungsport können Sie ein USB-C kompatibles Notebook über das Original-Netzteil aufladen, während Sie gleichzeitig den USB 3.0 Hub benutzen.




### Flexibler Anschluss

Das integrierte, flexible 10,1 cm (4 Zoll) USB-C Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien



### Power Delivery Port


USB-C Power Delivery Port ermöglicht es Ihnen, ein USB-C kompatibles Notebook über das Original-Netzteil aufzuladen, während Sie gleichzeitig den USB 3.0 Hub benutze



### USB 3.0 Hub

4-Port USB 3.0 Hub ermöglicht es Ihnen, Flash-Laufwerke, Drucker, Scanner und andere USB-Geräte einzustecken

## Illustration Eines Network





### Einfaches Einrichten

Einfache Installation in wenigen Minuten



### USB 3.0 Hub

Vier USB 3.0 Ports



### Rückwärts kompatibel

Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Ports



### Kompaktes Design

Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und reduzieren Sie Unordnung mit diesem kompakten Gehäusedesign



### Flexibler Anschluss

Das integrierte, flexible 10,1 cm (4 Zoll) USB-C Kabel unterstützt die meisten Installationszenarien



### Power Delivery

USB-C Stromversorgungsanschluss unterstützt bis zu PD-Stromversorgungsprofil 4



### Betriebssysteme

Kompatibel mit Chrome, Windows 10 und Mac Betriebssystemen

## Technische Spezifikationen

### Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- USB Typ-C

### Schnittstellen

- 1 x USB-Port (Typ C)
- 3 x USB 3.0 Ports
- 1 x USB 3.0 Ladeport
- 1 x USB Typ C Power Delivery (PD) Port
- LED-Leuchten

### Maximale Datenrate

- Bis zu 5 Gbps

### Sonderfunktionen

- Kompakter Formfaktor
- Flexibles USB-C Kabel
- Ladeport

### USB-betrieben

- Ausgangsleistung: 5 V DC, 0,9 A
- Verbrauch: 4,5 W max.

### USB-Aufladung

- USB Ladespezifikation v1.2
- Unterstützt Apple 1,0A / 2,4A Lademodi

### Betriebstemperatur

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Maße

- 90 x 40 x 12 mm (3,5 x 1,6 x 0,5 Zoll)

### Gewicht

- 45 g (1,6 Unzen)

### Garantie

- 2 Jahre begrenzt

### Packungsinhalt

- TUC-H4E2
- Schnellinstallationsanleitung

