



USB-C vers HDMI avec alimentation électrique et port USB 3.0

TUC-HDMI3 (v1.0R)


- Reproduisez en miroir l'affichage HD de votre portable sur n'importe quel moniteur ou téléviseur HDMI
- Supporte des résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 30 Hz
- Vidéos parfaites grâce à la connexion haut débit USB-C vers HDMI.
- Compatible avec l'alimentation électrique USB-C
- Le port USB 3.0 se connecte à un périphérique USB
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Chrome™, Windows® 10 et Mac®

L'adaptateur pour écran USB-C vers HDMI UHD 4K avec alimentation électrique et port USB 3.0 de TRENDnet, le modèle TUC-HDMI3, ajoute un écran HDTV ou UHD à un notebook alimenté par USB-C. Affichez en miroir l'écran HD de votre portable sur un téléviseur ou un moniteur HDTV et profitez de vidéos parfaits grâce à la connexion USB-C vers HDMI. Le port d'alimentation électrique USB-C vous permet de charger un notebook compatible USB-C avec le chargeur original tout en utilisant simultanément le HDMI.




HDMI

Compatible avec les écrans HD 1080p et UHD 4K avec une résolution maximale jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz



Port d'alimentation électrique

Le port d'alimentation électrique USB-C vous permet de charger un notebook compatible USB-C avec le chargeur original tout en utilisant simultanément le HDMI



Ports USB 3.0

Le pratique port USB 3.0 vous permet de brancher un périphérique USB à votre ordinateur portable

Solution réseaux



- 1 Port USB 3.0
- 2 Port HDMI
- 3 Port USB de Type C d'alimentation électrique (PD)
- 4 USB Type C



Résolution UHD 4K

Jusque 3840 x 2160 à 30 Hz



Installation simple

Installation simple en quelques minutes



Conception compacte

Récupérez de l'espace sur votre bureau et réduisez les enchevêtrements de câbles grâce à la conception compact de ce boîtier



Connecteur flexible

Le câble USB-C flexible de 60 mm (2,4 pouces) fixé permet la majorité des scénarios d'installation



Ports USB 3.0

Le pratique port USB 3.0 vous permet de brancher un périphérique USB à votre ordinateur portable.



Alimentation électrique

Le port USB-C compatible avec l'alimentation électrique supporte jusqu'au profil PD 4



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Chrome, Windows[®] 10 et Mac[®].

Spécifications

Normes

- HDMI 1.4 b
- USB de type C

Interface

- 1 port HDMI 1.4b (femelle)
- 1 port USB Type C (mâle)
- 1 port USB de Type C d'alimentation électrique (PD)
- 1 port USB 3.0 type A

Port PD (alimentation électrique)

- Supporte jusqu'au profil d'alimentation électrique PD 4

Résolution

- Compatible avec une résolution full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz
- Résolution max. 3840 x 2160 à 30 Hz

Modes

- Étendu
- Duplication / Miroir

Contrôles de l'affichage

- Définissez la résolution d'écran
- Faites pivoter l'affichage vers la gauche, la droite ou sens dessus dessous
- La fonction « Set as Main Monitor » (Définir comme moniteur principal) transfère les commandes du système d'exploitation vers le champ de vision de l'affichage
- La fonction « Notebook Monitor Off » (Désactiver le moniteur du Notebook) éteint l'affichage principal de l'ordinateur

SE supportés

- Windows® 10
- Mac OS® 10.X

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Alimentation

- Alimentation via USB

Dimensions

- 59 x 50 x 10,6 mm (2,3 x 1,9 x 0,4 pouces)
- Longueur du câble: 60 mm (2,4 pouces)

Poids

- 90 g (3,2 onces)

Garantie

- 2 ans, limitée

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TUC-HDMI3
- Guide d'installation rapide

