



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 serie

Ontworpen voor werkgroepen die een voordelige, betrouwbare MFP zoeken met print-, kopieer-, scan- en fax-functionaliteit en robuuste papierverwerkings- en beveiligingsmogelijkheden om briljante kleurendocumenten tot A3 te printen.



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+

Deze voordelige A3 MFP biedt meer mogelijkheden, uitgebreide functionaliteit en briljante kleuren.

- Verruim uw mogelijkheden om kleurenprints te maken op formaten tot A3 en produceer indrukwekkend marketingmateriaal en meer.
- Maak indruk met opvallende tekst en mooie kleuren en produceer exact de juiste kleuren met Pantone® kleurafstemming.
- Printen, kopiëren, scannen en faxen¹ – u kunt alles van begin tot einde uitvoeren op het grote touchscreen van de MFP.
- Print vanaf uw smartphone of tablet vanuit vrijwel elke locatie met HP ePrint².

Verhoog de productiviteit en voer printtaken gemakkelijk uit.

- Hogere productiviteit: deze hardwerkende MFP heeft een papiercapaciteit tot 4350 vel voor grote printopdrachten².
- Bespaar tijd door grote printvolumes automatisch te verwerken met de automatische documentinvoer voor 100 pagina's.
- Beheer het kleurgebruik in uw bedrijf eenvoudig met HP Color Access Controls³.
- U kunt bestanden rechtstreeks op de MFP opslaan en printen via de handige USB-poort.

Stroomlijn uw workflow met robuuste scanmogelijkheden.

- Verbeter de workflow met touchscreen-bediening om documenten te bekijken, te bewerken en digitaal te verzenden op het apparaat⁴.
- Stroomlijn taken: print, kopieer, fax¹ en scan projecten direct op het grote touchscreen van de MFP.
- Integreer papieren documenten in digitale workflows – u zendt gemakkelijk scans naar fax¹, e-mail of netwerkmappen.
- Print op een efficiënte manier de juiste inhoud: verwijder blanco pagina's uit gescande documenten om geen papier te verspillen.

ECO HIGHLIGHTS

- Lager energieverbruik met Instant-on technologie¹.
- Bespaar tot 50% papier met een automatische duplexmodule.
- Minder afval: u kunt documenten scannen, opslaan en digitaal verspreiden.

ENERGY STAR®-gekwificeerd

¹ In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken. Recycle uw computerhardware en printsupplies. HP assetbeheer- en recyclingsservices maken verantwoorde recycling gemakkelijk.

www.hp.com/ecosolutions

¹ Faxfunctionaliteit is beschikbaar met een optionele faxkaart op de HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn.

² Maximum papiercapaciteit van 4350 vel is alleen beschikbaar op de M775dn na toevoeging van de optionele papierinvoer voor 3500 vel met standaard en een optionele lade voor 500 vel.

³ Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupdate vereist.

⁴ Colour access control-functionaliteit varieert per apparaat.

⁵ Extra digital sending mogelijkheden beschikbaar via HP Digital Sending software, die afzonderlijk moet worden aangeschaft.

Productronleiding

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+:

1. automatische documentinvoer voor 100 vel
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaiend light-touch SVGA-bedieningspaneel in kleur met FutureSmart firmware en scanpreview
3. Hardware-integratiepocket voor de integratie van oplossingen
4. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en te printen
5. Inline nietmachine/uitvoereenheid om tot 30 pagina's te nieten en een uitvoerlade voor 500 vel
6. Standaard uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot één zwarte en drie kleuren all-in-one HP printcartridges
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. Invoerlade voor 250 vel lade 2
10. high-capacity documentinvoer voor 3500 vel voor een totale capaciteit van 3850 vel
11. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, voor maximaal 100 pagina's
12. Faxpoort
13. 800-MHz processor, 1,5 GB geheugen standaard
14. HP veilige high-performance vaste schijf
15. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver



Overzicht van de serie



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn

- printen, kopiëren, scannen, digital sending
- print/kopieersnelheden tot 30 ppm in kleur
- 600 x 600 dpi met HP ImageREt 3600
- 1536 MB RAM
- 800-MHz processor
- 1 HP veilige high-performance vaste schijf
- 1 Hi-Speed USB 2.0-host
- 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat
- 2 interne USB 2.0-host
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 foreign interface harness (FIH)
- 1 hardware-integratiepocket
- multi-purpose lade voor 100 vel
- invoerlade voor 250 vel
- Automatische documentinvoer voor 100 pagina's



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f

- als HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn met standaard ingebouwde fax
- 1 invoerlade voor 500 vel
- 1 invoerlade voor 500 vel met standaard



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z

- als HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn, plus ingebouwde fax
- Inline uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel
- 3 x papierinvoer voor 500 vel met standaard



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+

- als HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn, plus ingebouwde fax
- Inline uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel
- invoer voor 3500 vel met standaard

Aanbevolen accessoires



CE860A HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel

Deze eenvoudig te installeren papierlade verhoogt de productiviteit, omdat u meer pagina's kunt printen zonder papier bij te vullen en twee soorten papier kunt laden.



C8091A HP nietjescartridges navulling

Een HP nietjescartridge navulling biedt meer waar voor uw geld omdat u minder vaak de cartridge hoeft te vervangen. Elke navulling bevat 5000 nietjes.



CE725A HP Color LaserJet papierinvoer en standaard voor 3 x 500 vel

Minder tijd besteden aan papier laden en meer aan printen. De 3x500-sheet papierinvoer met standaard voorziet in de behoeften van kantoren met grote printvolumes.



CE792A HP LaserJet 1x500-sheet invoerlade met standaard

Ondersteun de productiviteit van groeiende werkgroepen met eenvoudige, robuuste papierinvoeraccessoires, die mediaformaten van A4/kwarto tot A3 kunnen bevatten en waarmee u langer kunt printen zonder het papier aan te vullen.



CF305A HP LaserJet 1x3500 papierinvoer met standaard

Minder tijd besteden aan papier laden en meer aan printen. Deze 1x3500-sheet papierinvoer met standaard voorziet in de behoeften van kantoren met grote printvolumes.



CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500

De werkgroepproductiviteit verhogen en efficiënter informatie delen. Eenvoudig, snel en veilig documenten verzenden en ontvangen door ingebouwde analoge faxfunctionaliteit toe te voegen aan de HP LaserJet MFP¹.

Bestelinformatie



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn (CC522A)

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiekaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer; Invoerlade voor 250 vel



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f (CC523A)

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiekaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 1x500-sheet papierlade, 1x500-sheet papierinvoer en standaard; Ingebouwde fax



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z (CC524A)

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiekaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 3x500-sheet papierinvoer en standaard, inline nietmachine/uitvoerenheid voor 500 vel; Ingebouwde fax



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+ (CF304A)

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiekaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 1x3500-sheet papierinvoer en standaard, inline nietmachine/uitvoerenheid voor 500 vel; Ingebouwde fax

Accessoires, supplies en support

Accessoires

CE860A	HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
C8091A	HP nietjescartridges navulling
CE725A	HP Color LaserJet papierinvoer en standaard voor 3 x 500 vel
CE792A	HP LaserJet 1x500-sheet invoerlade met standaard
CF305A	HP LaserJet 1x3500 papierinvoer met standaard
CC487A	HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
I2718A	HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer

Interfacemogelijkheden

J8026A	HP Jeldirect 2700w USB Wireless printserver
--------	---

Supplies

CE340A	HP 651A zwarte LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge bedraagt 13.500 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
CE341A	HP 651A cyaan LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 16.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
CE342A	HP 651A gele LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 16.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
CE343A	HP 651A magenta LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 16.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
CE515A	HP LaserJet CE515A 220-V onderhoudskit 150.000 pagina's
CE516A	HP LaserJet CE516A beeldoverdrachtskit 150.000 pagina's
CE980A	HP Color LaserJet CE980A opvangkit voor toner

Service en support

U6W53E	HP jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M775 MFP
U6W54E	HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M775 MFP
U6W55E	HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M775 MFP
U6W77PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M775 MFP
U6W78PE	HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M775 MFP

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>
Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc

Opbrengst volgens ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	A4Zwart: Tot 30 ppm, Kleur: Tot 30 ppm Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.		
Processor	800 MHz		
Geheugen	1536 MB. Niet uit te breiden		
Vaste schijf	Standaard ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)		
Printen	<p>Kwaliteit HP ImageREtE 3600 Zwart: 600 x 600 dpi, Kleur: 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4), Apple AirPrint™ Printertalen 105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts 120.000 pagina's Printvolume (per maand, A4) 2500 tot 7500 Aanbevolen aantal pagina's per maand Printmarges (mm) Boven: 4,2 mm. Links: 2,6 mm. Rechts: 5 mm. Onder: 2,6 mm Maximaal bedrukbaar gebied 302 x 454,2 mm</p>		
Faxen	<p>700 Color MFP M775dn: Optioneel; 700 Color MFP M775f: Ja; 700 Color MFP M775z: Ja; 700 Color MFP M775z+: Ja; Modemsnelheid 33,6 Kbps Telecom-goedkeuring 700 Color MFP M775f: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen; 700 Color MFP M775z: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; Industrie Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexico); PTC-200 (Nieuw-Zeeland); overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen; 700 Color MFP M775z+: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen; Faxgeheugen 100 pagina's Faxresolutie Standaard: 204 x 98 dpi. Fijn: 204 x 196 dpi. Superfijn: 300 x 300 dpi . Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen) Snelkieszen Tot 100 nummers (elk met 100 bestemmingen)</p>		
Digital sending	<p>Bestandsformaten Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; Scannen naar handige USB: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; Printen vanaf handige USB: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .cht) Kenmerken Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL. Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek</p>		
Scannen	<p>Scansnelheid (A4) 30 ppm in zwart-wit, 30 ppm in kleur Scansnelheid, dubbelzijdig (A4) 14 ipm in zwart-wit, 14 ipm in kleur Type Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans:Ja Scanresolutie Optisch: Tot 600 dpi. Enhanced: Tot 600 dpi Bitdiepte 24-bits Grijstintniveaus 256 Te scannen oppervlak Maximum mediaformaat: 297 x 420 mm Marges voor gescande items Links: 4,2 mm. Boven: 4,2 mm. Rechts: 4,2 mm. Onder: 4,2 mm</p>		
Kopiëren	<p>Kopieersnelheid A4 zwart: 30 kpm, Kleur: 30 kpm Kopieeresolutie 600 x 600 dpi Aantal kopieën 9999 kopieën Verkleinen/vergroten 25 tot 400%</p>		
Mediaverwerking	<p>Invoer: lade 1 Capaciteit vellen: 100 (75 gr/m²); transparanten: 50; etiketten: 50; enveloppen: 10 Gewicht 60 tot 220 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier); 163 tot 220 gr/m² (kaarten, kaarten glanzend) lade 2 vellen: 250 (75 gr/m²), 150 (90 gr/m²); Glanzend papier (160 gr/m²): 125; glanzend papier (220 gr/m²): 50 Automatische documentinvoer Vellen: 100 Formaat A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B4, B5, C5, DL); 76 x 127 tot 320 x 470 mm A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); DPostcard (JIS); 148 x 182 tot 297 x 432 mm A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm</p> <p>Uitvoer: Enveloppen: 35 enveloppen. Transparanten: 175 vel Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)</p>		
Mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend), HP mat, HP matglaanzend, HP glanzend, kleurentransparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, HP tough paper, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd		
Interface en aansluitopties	Standaard: 700 Color MFP M775dn : 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; 700 Color MFP M775f : 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; 1 faxpoort; 700 Color MFP M775z : 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; 1 faxpoort; 700 Color MFP M775z+ : 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; 1 faxpoort; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A		
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32- en 64-bits), Windows® Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.6, 10.7; Kijk voor actuele besturingssysteemondersteuning op: Citrix en Windows® Terminal Services (hp.com/go/updates); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix); hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint mobiele driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). Actuele HP printerdrivers en software voor kunnen worden gedownload van de HP Support website hp.com/go/lj700colorMFP775_software		
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen microsoft.com. Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen apple.com		
Standaard software	Windows® installatieprogramma, speciale HP PCL 6 driver, Mac Installer, HP PostScript emulatie-driver		
Bedieningspaneel	20,5 cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD), draaibaar (instelbare hoek); functieknoppen; LED home-knop; Hardware-integratiepocket; Handige USB 2.0-poort		
Voeding	Vereisten:Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz). Verbruik:703 Watt (tijdens kopiëren), 686 Watt (tijdens printen), 85 Watt (standby), 14,8 Watt (slaapstand), 0,5 Watt (handmatig uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 5,421 kW-uur/week. Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet; de printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Geteste configuratie: enkelzijdig printen en kopiëren in kleur.		
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 700 Color MFP M775dn : 592 x 639 x 595 mm; 700 Color MFP M775f : 745 x 668 x 1143 mm; 700 Color MFP M775z : 745 x 668 x 1198 mm; 700 Color MFP M775z+ : 745 x 668 x 1198 mm; Met verpakking: 700 Color MFP M775dn : 760 x 745 x 832 mm; 700 Color MFP M775f : 856 x 760 x 1522 mm; 700 Color MFP M775z : 856 x 760 x 1553 mm; 700 Color MFP M775z+ : 856 x 760 x 1553 mm;		
Gewicht	Zonder verpakking: 700 Color MFP M775dn : 63,7 kg; 700 Color MFP M775f : 96,8 kg; 700 Color MFP M775z : 107,7 kg; 700 Color MFP M775z+ : 116,3 kg; Met verpakking: 700 Color MFP M775dn : 76,5 kg; 700 Color MFP M775f : 116 kg; 700 Color MFP M775z : 126,7 kg; 700 Color MFP M775z+ : 135,6 kg;		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall met Certificate, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie;Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in		
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C . Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17 tot 25 °C . Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 70% relatieve luchtvochtigheid . Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid . Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C . Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Altoetsische emissie:6,7 B(A) Geluidsdruk:53 dB(A)		
Certificaten	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1 +A1 (internationaal), EN 60950-1 +A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, GS-licentie (Europa), EN 60825-1 (klasse 1 laser/LED-apparaat), laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheids-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR: Ja		
Garantie	Een jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

<http://www.hp.com/nl>

O oplossingen: <http://www.hp.com/go/gsc>; Fonts en IPDS-emulatie: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web

Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 11/12 4AA4-3035NLE

