

# HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 serie



## Betrouwbare, gunstig geprijsde A3-kleurenprinter die met uw bedrijf meegroeit.

Produceer grote volumes professionele kleurenprints op papierformaten tot A3 met een invoercapaciteit tot 4350 vel<sup>2</sup>. Bekijk en bewerk scanjobs. Beheer printpolicy's centraal. Bescherm gevoelige bedrijfsinformatie.



### Deze voordelige A3 MFP biedt meer mogelijkheden, uitgebreide functionaliteit en briljante kleuren.

- Verruim uw mogelijkheden om kleurenprints te maken op formaten tot A3 en produceer indrukwekkend marketingmateriaal en meer.
- Maak indruk met opvallende tekst en mooie kleuren en produceer exact de juiste kleuren met Pantone® kleurafstemming.
- Printen, kopiëren, scannen en faxen<sup>1</sup> – u kunt alles van begin tot einde uitvoeren op het grote touchscreen van de MFP.
- Print vanaf uw smartphone of tablet vanuit vrijwel elke locatie met HP ePrint<sup>3</sup>.

### Verhoog de productiviteit en voer printtaken gemakkelijk uit.

- Hogere productiviteit: deze hardwerkende MFP heeft een papiercapaciteit tot 4350 vel voor grote printopdrachten<sup>2</sup>.
- Bespaar tijd door grote printvolumes automatisch te verwerken met de automatische documentinvoer voor 100 pagina's.
- Beheer het kleurgebruik in uw bedrijf eenvoudig met HP Color Access Controls<sup>4</sup>.
- U kunt bestanden rechtstreeks op de MFP opslaan en printen via de handige USB-poort.



### Stroomlijn uw workflow met robuuste scanmogelijkheden.

- Verbeter de workflow met touchscreen-bediening om documenten te bekijken, te bewerken en digitaal te verzenden op het apparaat<sup>5</sup>.
- Stroomlijn taken: print, kopieer, fax<sup>1</sup> en scan projecten direct op het grote touchscreen van de MFP.
- Integreer papieren documenten in digitale workflows – u zendt gemakkelijk scans naar fax<sup>1</sup>, e-mail of netwerkmappen.
- Print op een efficiënte manier de juiste inhoud: verwijder blanco pagina's uit gescande documenten om geen papier te verspillen.

### Investeer in robuuste beveiliging die met u meegroeit.

- Breid de mogelijkheden van de werkgroepprintomgeving uit met een reeks eenvoudig te integreren oplossingen.
- Verbeter de veiligheid van printing en imaging en bescherm uw bedrijfsinformatie met beveiligingsoplossingen voor het hele printerpark.
- Voeg beveiligingsoplossingen zoals kaart- en badgelezers toe via de hardware-integratiepocket<sup>6</sup>.
- Houd de kosten in de hand met energiebesparende functies<sup>7</sup>.



## Productronleiding

### HP LaserJet Enterprise 700 Color MPF M775z+:

1. Automatische documentinvoer voor 100 vel
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaiend light-touch SVGA-bedieningspaneel in kleur met FutureSmart firmware en scanpreview
3. Hardware-Integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
4. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
5. Inline nietmachine/uitvoereenheid om tot 30 pagina's te nieten en een uitvoerlade voor 500 vel
6. Standaard uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot één zwarte en drie kleuren all-in-one HP printcartridges
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. Invoerlade 2 voor 250 vel
10. High-capacity lade voor 3500 vel met kast voor een totale invoercapaciteit van 3850 vel
11. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, voor maximaal 100 pagina's;
12. Faxpoort
13. 800-MHz processor, 1,5 GB geheugen standaard
14. HP veilige high-performance vaste schijf
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver



## Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MPF M775z+
<b>bestelnr.</b>	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
<b>Analoge fax</b>	Optioneel	Ja	Ja	Ja
<b>Automatische duplexfunctie</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Multi-purpose lade 1 voor 100 vel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 2 voor 250 vel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 3 voor 500 vel</b>	Optioneel	Ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<b>Lade 4 voor 500 vel</b>	Optioneel	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<b>Lade voor 500 vel met kast</b>	Optioneel	Ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<b>3x500-sheet papierinvoer en standaard</b>	Optioneel	Niet beschikbaar	Ja	Niet beschikbaar
<b>High-capacity papierinvoer voor 3500 vel met kast</b>	Optioneel	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
<b>In-line uitvoer/nietmachine</b>	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja	Ja
<b>ENERGY STAR®-gequalificeerd</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>HP veilige high-performance vaste schijf</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>CE340A</b> HP 651A originele zwarte LaserJet tonercartridge 13.500 pagina's
	<b>CE341A</b> HP 651A originele cyaan LaserJet tonercartridge 16.000 pagina's
	<b>CE342A</b> HP 651A originele gele LaserJet tonercartridge 16.000 pagina's
	<b>CE343A</b> HP 651A originele magenta LaserJet tonercartridge 16.000 pagina's
	<b>CE515A</b> HP LaserJet 220-V onderhoudskit 150.000 pagina's
	<b>CE516A</b> HP LaserJet beeldoverdrachtskit 150.000 pagina's
	<b>CE980A</b> HP Color LaserJet verzamelkit voor toner 150.000 pagina's
<b>accessoires</b>	<b>CE860A</b> HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
	<b>C8091A</b> HP nietjes-cartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoerenheid/nietmachine
	<b>CE725A</b> HP Color LaserJet papierinvoer en standaard voor 3 x 500 vel
	<b>CE792A</b> HP LaserJet 1x500-sheet papierinvoer met standaard
	<b>CF305A</b> HP LaserJet 1x3500-sheet papierinvoer met standaard
	<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP analogo faxaccessoire 500
	<b>L2718A</b> HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
<b>Interface mogelijkheden</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
<b>service en support</b>	<b>U6W62E</b> HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	<b>U6W63E</b> HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	<b>U6W64E</b> HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	<b>U6W81PE</b> HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	<b>U6W78PE</b> HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M775 MFP

## Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+
<b>bestelnr.</b>	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
<b>Printsnelheid</b>	Tot 30 ppm Zwart (A4); Tot 30 ppm Kleur (A4); 30 ipm zwart, dubbelzijdig (A4) Tot 15 ppm Zwart (A3); Tot 15 ppm kleur (A3)			
<b>Eerste pagina verschijnt</b>	Vanaf 10,5 seconde zwart (A4, standby); Vanaf 10,5 seconde kleur (A4, standby)			
<b>Printresolutie</b>	600 x 600 dpi Zwart; 600 x 600 dpi Kleur			
<b>Printtechnologie</b>	Laser			
<b>Printgebied</b>	Printmarges: Boven: 4,2 mm; Onder: 2,6 mm; Links: 2,6 mm; Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 302 x 454,2 mm			
<b>Printertalen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4), Apple AirPrint™			
<b>Mobiele printcapaciteit</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd			
<b>Maandelijks printvolume</b>	120.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2500 tot 7500			
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch (standaard)			
<b>Fonts en lettertypen</b>	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>			
<b>Processorsnelheid</b>	800 MHz			
<b>Scherm</b>	20,5-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD), draaibaar (instelbare hoek); functieknoppen; LED home-knop; Hardware-integratiepocket; Handige USB 2.0-poort			
<b>Draadloos</b>	Optioneel, ondersteund na aanschaf van een hardwareaccessoire, HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A			
<b>Interface mogelijkheden</b>	Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; 1 faxpoort; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; 1 faxpoort; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host; 1 faxpoort; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A
<b>Netwerkklaar</b>	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)			
<b>Geheugen</b>	Standaard: 1536 MB; maximum: 1536 MB			
<b>Vaste schijf</b>	Standaard ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)			
<b>Kopieerinstellingen</b>	Zijkanten; Sorteren; Papierkeuze; Kleur/zwart; Verkleinen/vergroten; Beeldaanpassing; Oriëntatie; Pagina's per vel; Boekjesformaat; Rand tot rand; Optimalisatie van tekst / afbeelding; Formaat van origineel; Job Build; Maximumaantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi			
<b>Kopieersnelheid</b>	30 kpm Zwart (A4), 30 kpm Kleur (A4)			

Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+
<b>bestelnr.</b>	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
<b>Scannerspecificaties</b>	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CCD (charge-coupled device); Invoermodi voor scannen: Kopiëren, scannen naar e-mail, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, faxen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja, omkerende invoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 297 x 420 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi Scantechnologie: CCD (charge-coupled device)			
<b>Bestandsformaat voor scannen</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
<b>Scansnelheid</b>	30 ppm in zwart, 30 ppm in kleur; dubbelzijdig: 14 ipm in zwart-wit, 14 ipm in kleur			
<b>Te scannen oppervlak</b>	Flatbed: maximum mediaformaat: 297 x 420 mm Sangebied (documentinvoer): maximum mediaformaat: 297 x 420 mm			
<b>Geavanceerde scannerfuncties</b>	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassing; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets			
<b>Aanbevolen aantal scans per maand</b>	6250 tot 10.500			
<b>Bitdiepte/ grijstinten</b>	24-bits/ 256			
<b>digitale verzending</b>	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Local Area Network (LAN)-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek			
<b>Faxen</b>	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
<b>mediatypen</b>	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend), HP mat, HP matglanzend, HP glanzend, kleurentransparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, HP tough paper, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd			
<b>Papierformaat</b>	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm)  Ondersteund, metrisch: Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4: 210 x 148 tot 297 x 432 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm)  Ondersteund, metrisch: Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2, 3, 4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4, 5: 210 x 148 tot 297 x 432 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm)  Ondersteund, metrisch: Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4: 210 x 297 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm)  Ondersteund, metrisch: Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Lade 3, 4: A4
<b>Papierverwerking</b>	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer voor 100 vel  Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel  Optioneel/invoer: Optionele papierlade voor 500 vel, optionele 1x500-sheet papierinvoer en standaard, optionele 3x500-sheet papierinvoer en standaard, optionele 1x3500-sheet papierinvoer en standaard (alleen A4) Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel, invoerlade 3 voor 250 vel 1x500-sheet papierinvoer en standaard lade 4, automatische documentinvoer voor 100 vel  Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel  Optioneel/invoer: Optionele papierlade voor 500 vel, optionele 1x500-sheet papierinvoer en standaard, optionele 3x500-sheet papierinvoer en standaard, optionele 1x3500-sheet papierinvoer en standaard (alleen A4) Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel, 3x500-sheet papierinvoer en standaard lade 3, 4 en 5, automatische documentinvoer voor 100 vel  Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel; Inline nietmachine/uitvoereenheid voor 500 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel, 1x3500-sheet papierinvoer en standaard voor lade 3 en 4 (alleen A4), automatische documentinvoer voor 100 vel  Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel; Inline nietmachine/uitvoereenheid voor 500 vel
<b>Invoercapaciteit</b>	lade 1: vellen: 100 (75 gr/m <sup>2</sup> ); transparanten: 50; enveloppen: 10 lade 2: vellen: 250 (75 gr/m <sup>2</sup> ), 150 (90 gr/m <sup>2</sup> ); glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 125; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 50  maximum: Maximaal 4350 vel (met optionele papierlade voor 500 vel en optionele 1x3500-sheet papierinvoer en standaard)	lade 3: vellen (75 gr/m <sup>2</sup> ): 500; glanzend papier (90 gr/m <sup>2</sup> ): 300; glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 250; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 100 maximum: Tot 1350 vel	lade 3: vellen (75 gr/m <sup>2</sup> ): 500; glanzend papier (90 gr/m <sup>2</sup> ): 300; glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 250; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 100 maximum: 1850 vel	lade 3: vellen (75 gr/m <sup>2</sup> ): 1500 (lade 3); vellen: (75 gr/m <sup>2</sup> ); 2000 (lade 4)  maximum: 3850 vel
<b>Uitvoercapaciteit</b>	Standaard: 250 vel, 35 enveloppen, 175 vel transparanten	Standaard: 250 vel, 35 enveloppen, 175 vel transparanten	Standaard: Tot 750 vel, 35 enveloppen, 175 vel transparanten	Standaard: Tot 750 vel, 35 enveloppen, 175 vel transparanten
<b>Papiergewicht</b>	Lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier); 163 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten, kaarten glanzend); Lade 2: 60 tot 130 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier), 176 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten glanzend)  Automatische documentinvoer: 49 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	Lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier); 163 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten, kaarten glanzend); Lade 2: 60 tot 130 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier), 176 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten glanzend); Lade 3, 4: 60 tot 175 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier)	Lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend); 163 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten, kaarten glanzend); Lade 2: 60 tot 130 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 105 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (glanzend), 176 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten glanzend); Lade 3, 4, 5: 60 tot 175 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend)	Lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier); 163 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten, kaarten glanzend); Lade 2: 60 tot 130 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier), 176 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (kaarten glanzend); Lade 3, 4: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier)
<b>Meegeleverd in de doos</b>	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer; Invoerlade voor 250 vel	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 1x500-sheet papierlade, 1x500-sheet papierinvoer en standaard; Ingebouwde fax	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 3x500-sheet papierinvoer en standaard, inline nietmachine/uitvoereenheid voor 500 vel; Ingebouwde fax	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 1x3500-sheet papierinvoer en standaard, inline nietmachine/uitvoereenheid voor 500 vel; Ingebouwde fax
<b>Vervangende cartridges</b>	HP 651A zwarte LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 13.500) CE340A; HP 651A cyaan LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 16.000) CE341A; HP 651A gele LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 16.000) CE342A; HP 651A magenta LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 16.000) CE343A;			

Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+
Bestelnr.	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Compatibele besturingssystemen	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: Citrix en Windows® Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/ipp/print">http://www.novell.com/ipp/print</a> ), Linux ( <a href="http://www.hp.com/go/linux">http://www.hp.com/go/linux</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), HP ePrint mobiele driver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )			
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB vrije schijfruimte (kijk voor OS-compatibele hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen apple.com			
Inbegrepen software	Windows® installatieprogramma, speciale HP PCL 6 driver, Mac Installer, HP PostScript emulatie-driver			
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WPA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in; Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center			
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Bedieningspaneel	20,5-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD), draaibaar (instelbare hoek); functieknoppen; LED home-knop; Hardware-integratiepocket; Handige USB 2.0-poort			
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 592 x 639 x 595 mm maximum: 959 x 1129 x 941 mm	Minimum: 745 x 668 x 1143 mm maximum: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimum: 745 x 668 x 1198 mm maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm	Minimum: 745 x 668 x 1198 mm maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1553 mm
Gewicht printer	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Gewicht verpakking	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 27 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid			
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
Geluid	Geluidskrachtemissie: 6,7 B(A); Geluidsdruk: 53 dB(A)			
Voeding	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz) verbruik: 703 Watt (tijdens kopiëren), 686 Watt (tijdens printen), 85 Watt (standby), 14,8 Watt (slaapstand), 0,5 Watt (handmatig uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 5,421 kW-uur/week. type voeding: Ingebouwde voedingsmodule			
certificaten	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gecertificeerd			
Garantie	Een jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			

## Voetnoten

<sup>1</sup> Faxfunctionaliteit is beschikbaar met een optionele faxkaart op de HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn.; <sup>2</sup> Maximum papiercapaciteit van 4350 vel is alleen beschikbaar op de M775dn na toevoeging van de optionele papierinvoer voor 3500 vel met standaard en een optionele lade voor 500 vel.; <sup>3</sup> Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.; <sup>4</sup> Colour access control-functionaliteit varieert per apparaat.; <sup>5</sup> Extra digital sending mogelijkheden beschikbaar via HP Digital Sending software, die afzonderlijk moet worden aangeschaft.; <sup>6</sup> Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.; <sup>7</sup> Besparing met Instant-on technologie in vergelijking met producten die werken met traditionele fusing en besparing met Instant-on kopiëren in vergelijking met producten die werken met traditionele fusing en CCFL (cold cathode fluorescent lamp) kopieertechnologie.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

