



## TP-Link EAP110 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

**Merk :** TP-Link

**Artikelcode:** EAP110

**Productnaam :** EAP110

TP-Link EAP110. 2,4 GHz, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 300 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,.... Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✗	AC-ingangsspanning	24 V
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	300 Mbit/s	Stroomverbruik (typisch)	2,8 W
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s	<b>Design</b>	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Plaatsing *	Plafond, Muur
Frequentieband	2.4 - 2.4835 GHz	Kleur van het product *	Wit
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x	Reset button	✓
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	LED-indicatoren	Stroom
Automatische kanaalselectie	✓	<b>Antenne</b>	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Soort antenne *	Intern
VLAN=ondersteuning	✓	Type antennerichting	Omni-directioneel
Virtuele LAN-functies	SSID-based VLAN assignment	Antennas quantity	2
Rate limiting	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Draadloze isolatie	✓	<b>Certificaten</b>	
Quality of Service (QoS)	✓	Certificering	FCC, RoHS
Zendvermogen (CE)	21 dBm 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER	<b>Gewicht en omvang</b>	
Gevoeligheid ontvanger		Breedte	189,4 mm
<b>Beveiliging</b>		Diepte	172,3 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Hoogte	29,5 mm
MAC adres filtering	✓	<b>Verpakking</b>	
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Type verpakking	Doos
Aantal SSID-ondersteuningen	8	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		Inclusief PoE-adapter	✓
		Meegeleverde kabels	AC
		Montage gereedschap	✓
		Snelstartgids	✓
		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent

<b>Beveiliging</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Access Control List (ACL)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
<b>Beheerfuncties</b>		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Web-gebaseerd management	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Syslog	✓	<b>Logistieke gegevens</b>	
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1		
*			

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date