

ROLINE DisplayPort USB 3.2 Gen 1 KVM Switch, 1 User - 2 PC

Art.nr.	14.01.3331	roline Designed for Professionals
Fabrikant	ROLINE	
Art.nr. fabrikant	14.01.3331	



Automatische DisplayPort v1.2 KVM Switch voor 1 gebruiker / 2 PC's, met 2 poorts USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 hub en resoluties tot 4096x2160 @60Hz!

- Het schakelen tussen de pc's vindt ofwel plaats via toetsencombinatie (sneltoets) of automatisch tijdens het scanproces
- Toetsenbord- en muisemulatie via twee afzonderlijke USB 2.0 poorten
- Ondersteunt grafische kaarten en monitoren met DisplayPort aansluitingen, met een maximale resolutie van 4096x2160 @60Hz
- LED display informeert over de kanaalbezetting
- Extra 2 poorts USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 hub voor het aansluiten van bijvoorbeeld USB sticks of SSD's

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	KVM-Switches / PC-Shares
Produkt type	KVM-Switch, DP
Kleur	zwart
Leveringsomvang	KVM-Switch, handleiding, voeding

Aantal PCs	2
Ondersteund PC-Platform	USB
PC: Monitor-Aansluiting	2x DisplayPort v1.2
PC: Muis-/Keyboard-Aansluiting	2x USB type A
PC: Aansluiting aan aangesl. Kabels	nee
Aantal Console digitaal	1
Console geïntegreerd	nee
Switching via Scan-run	ja
Print-schakelaar op apparaat	nee
Switching via Hot Key	Keyboard
Switching via OSD	nee
Audio apart van KVM schakelbaar	nee
Geïntegreerde USB-Hub	ja
Aantal Poorten USB-Hub	2
Keyboard-/Muis-Emulatie	ja
19"-inbouw	nee
Kaskadeerbaar	nee
Hot-Pluggable	ja
Kleur (Behuizing)	zwart
Materiaal (Behuizing)	metaal
Afmeting (HxBxD)	30 x 170 x 74 mm
Voeding benodigd	ja
Technische bijzonderheden	LED indicator voor kanaal aanduiding
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C

Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	30 mm
Breedte	170 mm
Diepte	74 mm
Gewicht	921.5 g