

ROLINE 5 MPx Vario Dome IP Cam RDOV5-1, 5MP, IR LED, PoE, 2.8-12mm, IP66, IK10

Art.nr.	21.19.7318	roline Designed for Professionals
Fabrikant	ROLINE	
Art.nr. fabrikant	RDOV5-1	



ROLINE 5 MPx Vario Dome netwerkcamera RDOF5-1, IR-LED, PoE, 2.8-12mm Objectief (80° - 28.7° vario kijkhoek), IP66 en IK10, geschikt voor buiten

De ROLINE RDOV5-1 is een netwerkcamera met 5 Megapixel resolutie, PoE en dag-/ nacht-functie geschikt voor buiten. De camera is uitgerust met een 5-MP-Sensor, die zorgt voor een soepel weergave van tot 20 beelden per seconde met een resolutie tot 2560×1920. De camera heeft ook een gemotoriseerde 2,8 – 12 mm lens (kijkhoek tussen 80° - 28,7°) hierdoor heeft u de perfecte kijkhoek voor uw situatie die u wilt beveiligen. Deze camera wordt met een LAN kabel aangesloten aan het bestaande netwerk. Om met de wisselende lichtomstandigheden om te kunnen gaan beschikt de camera over een IR-cutfilter maar ook een IR licht straler met een bereik tot 20 mtr. Door extra functies zoals, bewegingsherkenning, manipulatieherkenning en Power Over Ethernet 802.3af, is de RDOV5-1 de ideale camera voor uw buiten beveiliging.

Eigenschappen:

- Tot 5 Megapixel (2560 x 1920) resolutie
- FullHD 1080p Video
- Digital Wide Dynamic Range
- Kijkhoek: 80 - 28,7°(2,8 - 12 mm gemotoriseerde lens)
- IR-Cut-Filter met automatische omschakeling voor dag & nacht-Functie
- Geïntegreerde IR-licht stralen tot 20 Meter
- Ondersteuning voor Dual-Stream, Sub-Stream voor de Mobiel gebruiker (minder data overdracht)
- DC12V & PoE
- Waterdichte IP66 behuizing

- Vandal proof IK10
- Ingebouwde Micro SD/SDHC/SDXC-kaartslot, tot 128 GB
- Ondersteuning voor H.264+
- Meerde functies: Heartbeat, spiegelen, reset-knop

Camera beelden bekijken via smartphone, iPad of Tablet.

Dit kan heel makkelijk met de App “CCTV Mobile”. Dit is een mobile toepassing geschikt voor IOS / Android. Alle camera’s die met de H.264 Codec werken worden ondersteund.

Met deze App kunt u live beelden van uw camera’s en ook recorders bekijken en PTZ camera’s besturen, maar u kunt ook opgenomen beelden terugkijken. Ook kunt u hier de camera gedeeltelijk configureren.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Bewakingscamera's
Produkt type	Network Camera
Inhoud	Camera, CD, boorsjabloon, schroeven, QIG, voeding
Bouw type	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type beeldsensor	1/3 CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. beeldresolutie (pixels)	2560 x 1920
Refresrate bij max. resolutie (afbeeldingen/seconde)	20 fps
Compressieverhouding	MJPEG, H.264, H264+
Aantal videostreams	2
Objectief aansluiting	Board mount
Objectief type	Handmatige zoomobjectief
Objectief brandpunt	2.8 - 12 mm
Objectief kijkhoek	80° - 28.7°
Afstandsbedienbare optische zoom	ja

Automatische IR filter	ja
Dag/nacht instelling	ja
IR LED	ja
Lichtgevoeligheid	0,001 Lux (b/w)
WDR	WDR
Audio ingang	ja
Audio uitgang	ja
Digitale ingang	ja
Digitale uitgang	ja
Ingebouwde PIR sensor	nee
Bewegingsherkenning	ja
Geheugenkaart slot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nee
Beschermingsklasse	IP66, IK10
Systeem temperatuur	-30°C - 60°C
Voor buitengebruik geschikt	ja
Energie efficiëntieklasse	niet relevant
Technische bijzonderheden	extra BNC-uitgang