




DEEBOT X12S OmniCyclone

Folgt nicht. Setzt Maßstäbe.



OZMO ROLLER 3.0 mit TruEdge:

Kraftvoll und präzise reinigen

Der 27 cm breite OZMO ROLLER 3.0 sorgt mit bis zu 220 U/min, 32 Präzisions-Wasserstrahlen und kraftvoller Selbstreinigung für eine gründliche, streifenfreie Reinigung – schnell und effizient.

Die neue **TruEdge 3.0 Extreme Kantenreinigung** erreicht zuverlässig Sockelleisten und Kanten. Der Filz-Luftschutz ermöglicht dabei eine besonders sanfte und leise Reinigung und schützt Möbel vor Kratzern



FocusJet-Technologie:

Flecken vorlösen und mühelos entfernen

Zwei Hochdruck-Zerstäubungsdüsen tragen eine verdünnte Reinigungslösung gezielt auf und lösen selbst hartnäckige, eingetrocknete Flecken in Sekunden. In Kombination mit dem hohen Druck und der Rollgeschwindigkeit des OZMO ROLLER 3.0 sowie dem ausfahrbaren Wischmopp und der Druck-Selbstreinigung werden Flecken zuverlässig in einem Reinigungsvorgang entfernt.

Der DEEBOT X12S OmniCyclone erkennt Flecken automatisch und entfernt sie gezielt. Dank AGENT YIKO ermöglicht FocusJet zudem die Vorauflösung oder Tiefenreinigung bestimmter Bereiche – besonders praktisch in der Küche.



ZeroTangle 4.0 mit BLAST:

Schluss mit Haaren und Verwicklungen

Die neue Anti-Verknötungs-Hauptbürste nutzt gezielte Luftstromführung und die leistungsstarke BLAST-Saugtechnologie, um Haare und Schmutz zuverlässig aufzunehmen – ganz ohne Verknöten. Der neue 53-AW-Max-Motor sorgt für starke Saugleistung, während die verstärkte Doppel-Lagerkonstruktion einen stabilen, leisen und effizienten Betrieb ermöglicht.



PowerBoost Charging Plus:

Superschnelles Laden für unterbrechungsfreie Reinigung

In nur 3 Minuten lädt der DEEBOT X12S bis zu **13 % Akku** nach – für eine längere, nahezu unterbrechungsfreie Reinigung. Mit adaptivem Laden reinigt der DEEBOT X12S OmniCyclone bis zu **5.000 m²** am Stück. Auf typischen 170 m² steigert sich die Reinigungseffizienz dabei um bis zu **90 %**.



OmniCyclone Station:

Vollautomatische Reinigung, minimaler Wartungsaufwand

Die OmniCyclone Station automatisiert die tägliche Wartung und hält Wasser- und Luftkreisläufe sauber. Die automatische Schmutzwasserbehälterreinigung und zeitgesteuerte Beheizung reduzieren Ablagerungen und Gerüche. PureCyclone 2.0 sorgt dabei für konstant starke Saugleistung – auch während der Staubentleerung.

Das beutellose Design spart in fünf Jahren bis zu 25 Staubbeutel. Schnellentleerung, beidseitiger Schaberring und automatische Lufttrocknung ermöglichen eine besonders hygienische und nahezu berührungsfreie Wartung.



DEEBOT X12S OmniCyclone

Wichtige Technologien

Sauberkeit

- FocusJet-Technologie zum Vorauflösen von Flecken: Flecken vorlösen und ganz einfach entfernen
- OZMO ROLLER 3.0 Active-Wash mit gleichbleibendem Druck
- Reinigung von Rändern mit TruEdge 3.0 Extreme
- 27 L/S BLAST + 27000 Pa + ZeroTangle 4.0 Luftstromgesteuerte Anti-Verknotungs-Technologie
- ZeroTangle 4.0 Hurricane Anti-Tangle

Intelligenz

- AGENT YIKO 3.0: Vollautonome Planung, fähig und gehorsam.

Mobilität

- TruePass Adaptive 4WD Klettersystem, einzeln/kontinuierlich 25/40 mm
- AIVI 3D 4.0 – Strategie der Annäherung oder Distanz

Komfort

- All-in-One-OmniCyclone-Station ohne Beutel
- „Giant Wave“-Hochdruckreiniger zur Reinigung von Öffnungen und austauschbare obere Schicht
- PowerBoost Charging Plus
- Frischwasser-Hochdruckreinigung
- Langanhaltende Geruchs- und Bakterienresistenz des Abwasserbehälters
- Duale Reinigungslösungen

Produktbilder



Technische Daten

DEEBOT X12S OmniCyclone EU

Akku	Li-Ion, 4000 mAh
UVP	1299 €
Ladezeit	2,5 h
Abmessungen mit Produktverpackung	39,8 * 62,5 * 45,7 cm
Abmessungen des Roboters	35,3 * 35,1 * 9,8 cm
Abmessungen der Station	38*33,5(49,3)*46,5 cm
Staubbeutel (Station)	2,5
Staubbehälter	250ml
Navigationstyp	dToF
Geräuschpegel des Roboters (Saugen und Wischen)	62,2 dB
Hindernisvermeidung	AIVI 3D 4.0: Strukturiertes Licht, RGB AI + zusätzliches Licht
Laufzeit (Saugen und Wischen) Standard-Saugmodus	Unendlich recycelbar
Saugleistung	27000 Pa, 27 l/s
Fassungsvermögen des Wasserbehälters – Station	3,5 l (Frischwasser) / 2,7*(Schmutzwasser)
Fassungsvermögen des Wasserbehälters – Roboter	110ml
Betriebsspannung des Roboters (V)	17,8 V
Nennleistung des Roboters (W)	150 W (53AW)
Nettogewicht (kg)	15,88
Gewicht mit Produktverpackung (kg)	20,7
EAN	6979463772516

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Roboter (Stück)	1
OMNI Cyclone Station	1
Netzkabel (Stück)	1
Benutzerhandbuch (Stück)	1
Kurzanleitung (Stück)	1
Austauschbarer langer Rollenwischemp (Stück)	1
Seitenbürste (Stück)	1
Staubbehälter aus doppellagiger Baumwolle (Stück)	1
Hauptbürste und Hauptbürstenabdeckung (Stück)	1
Antibakterieller Filter (Stück)	1
Frischwasserbehälter (Stück)	1
Schmutzwasserbehälter (Stück)	1
Modul zum automatischen Befüllen des Zusatzfachs (Stück)	1
Deebot-Standardreinigungslösung (260 ml)	1
DeeBot-Intensivreinigungslösung (260 ml)	1



DEEBOT X12S PRO OMNI

Folgt nicht. Setzt Maßstäbe.



OZMO ROLLER 3.0 mit TruEdge:

Kraftvoll und präzise reinigen

Der 27 cm breite OZMO ROLLER 3.0 sorgt mit bis zu 220 U/min, 32 Präzisions-Wasserstrahlen und kraftvoller Selbstreinigung für eine gründliche, streifenfreie Reinigung – schnell und effizient.

Die neue **TruEdge 3.0 Extreme Kantenreinigung** erreicht zuverlässig Sockelleisten und Kanten. Der Filz-Luftschutz ermöglicht dabei eine besonders sanfte und leise Reinigung und schützt Möbel vor Kratzern



FocusJet-Technologie:

Flecken vorlösen und mühelos entfernen

Zwei Hochdruck-Zerstäubungsdüsen tragen eine verdünnte Reinigungslösung gezielt auf und lösen selbst hartnäckige, eingetrocknete Flecken in Sekunden. In Kombination mit dem hohen Druck und der Rollgeschwindigkeit des OZMO ROLLER 3.0 sowie dem ausfahrbaren Wischmopp und der Druck-Selbstreinigung werden Flecken zuverlässig in einem Reinigungsvorgang entfernt.

Der DEEBOT X12S OMniCyclone erkennt Flecken automatisch und entfernt sie gezielt. Dank AGENT YIKO ermöglicht FocusJet zudem die Vorauflösung oder Tiefenreinigung bestimmter Bereiche – besonders praktisch in der Küche.



ZeroTangle 4.0 mit BLAST:

Schluss mit Haaren und Verwicklungen

Die neue Anti-Verknötungs-Hauptbürste nutzt gezielte Luftstromführung und die leistungsstarke BLAST-Saugtechnologie, um Haare und Schmutz zuverlässig aufzunehmen – ganz ohne Verknöten. Der neue 53-AW-Max-Motor sorgt für starke Saugleistung, während die verstärkte Doppel-Lagerkonstruktion einen stabilen, leisen und effizienten Betrieb ermöglicht.



PowerBoost Charging Plus:

Superschnelles Laden für unterbrechungsfreie Reinigung

In nur 3 Minuten lädt der DEEBOT X12S bis zu **13 % Akku** nach – für eine längere, nahezu unterbrechungsfreie Reinigung.

Mit adaptivem Laden reinigt der DEEBOT X12S OMniCyclone bis zu **5.000 m²** am Stück. Auf typischen 170 m² steigert sich die Reinigungseffizienz dabei um bis zu **90 %**.



OmniCyclone Station:

Vollautomatische Reinigung, minimaler Wartungsaufwand

Die OmniCyclone Station automatisiert die tägliche Wartung und hält Wasser- und Luftkreisläufe sauber. Die automatische Schmutzwasserbehälterreinigung und zeitgesteuerte Beheizung reduzieren Ablagerungen und Gerüche. PureCyclone 2.0 sorgt dabei für konstant starke Saugleistung – auch während der Staubentleerung.

Das beutellose Design spart in fünf Jahren bis zu 25 Staubbeutel. Schnellentleerung, beidseitiger Schaberrung und automatische Lufttrocknung ermöglichen eine besonders hygienische und nahezu berührungsfreie Wartung.



DEEBOT X12S PRO OMNI

Wichtige Technologien

Sauberkeit

- FocusJet-Technologie zum Vorauflösen von Flecken: Flecken vorlösen und ganz einfach entfernen
- OZMO ROLLER 3.0 Active-Wash mit gleichbleibendem Druck
- Reinigung von Rändern mit TruEdge 3.0 Extreme
- 27 L/S BLAST + 27000 Pa + ZeroTangle 4.0 Luftstromgesteuerte Anti-Verknotungs-Technologie
- ZeroTangle 4.0 Hurricane Anti-Tangle

Intelligenz

- AGENT YIKO 3.0: Vollautonome Planung, fähig und gehorsam.

Mobilität

- TruePass Adaptive 4WD Klettersystem, einzeln/kontinuierlich 25/40 mm
- AIVI 3D 4.0 – Strategie der Annäherung oder Distanz

Komfort

- All-in-One-Omni-Station
- „Giant Wave“-Hochdruckreiniger zur Reinigung von Öffnungen und austauschbare obere Schicht
- PowerBoost Charging Plus
- Frischwasser-Hochdruckreinigung
- Langanhaltende Geruchs- und Bakterienresistenz des Abwasserbehälters
- Duale Reinigungslösungen

Produktbilder



Technische Daten

DEEBOT X12S PRO OMNI EU

Akku	Li-Ion, 4000 mAh
UVP	1099 €
Ladezeit	2,5 h
Abmessungen mit Produktverpackung	38 * 40,8 * 56 cm
Abmessungen des Roboters	35,3 * 35,1 * 9,8 cm
Abmessungen der Station	33,8*28(45,9)*50 cm
Staubbeutel (Station)	1,6
Staubbehälter	250ml
Navigationstyp	dToF
Geräuschpegel des Roboters (Saugen und Wischen)	62,2 dB
Hindernisvermeidung	AIVI 3D 4.0: Strukturiertes Licht, RGB AI + zusätzliches Licht
Laufzeit (Saugen und Wischen) Standard-Saugmodus	Unendlich recycelbar
Saugleistung	27000 Pa, 27 l/s
Fassungsvermögen des Wasserbehälters – Station	4 l (Frischwasser) / 2,2 l (Schmutzwasser)
Fassungsvermögen des Wasserbehälters – Roboter	110ml
Betriebsspannung des Roboters (V)	17,8 V
Nennleistung des Roboters (W)	150 W (53AW)
Nettogewicht (kg)	13,37
Gewicht mit Produktverpackung (kg)	18,97
EAN	6979463772653 Schwarz 6979463772646 Weiß

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Roboter (Stück)	1
OMNI Cyclone Station	1
Netzkabel (Stück)	1
Benutzerhandbuch (Stück)	1
Kurzanleitung (Stück)	1
Austauschbarer langer Rollenwischmopp (Stück)	1
Seitenbürste (Stück)	1
Staubbehälter aus doppellagiger Baumwolle (Stück)	1
Hauptbürste und Hauptbürstenabdeckung (Stück)	1
Antibakterieller Filter (Stück)	1
Frischwasserbehälter (Stück)	1
Schmutzwasserbehälter (Stück)	1
Modul zum automatischen Befüllen des Zusatzfachs (Stück)	1
Deebot-Standardreinigungslösung (260 ml)	1
DeeBot-Intensivreinigungslösung (260 ml)	1