




DEEBOT X12S OmniCyclone

Repousse les limites. Définit les standards.



OZMO ROLLER 3.0 avec TruEdge

Une puissance de lavage renforcée. Un nettoyage accéléré :

La serpillière OZMO ROLLER 3.0 avec autonettoyage instantané est dotée d'un rouleau de 27 cm, offrant ainsi une couverture plus large et plus efficace. Propulsé par une pompe à air, son système d'auto-nettoyage sous pression diffuse des impulsions d'eau à travers des buses de précision à 32 jets. Le patin tourne jusqu'à 200 tr/min pour maintenir un niveau homogène de propreté et éviter les traces ou une contamination secondaire. Combiné à une forte pression descendante, il offre un nettoyage profond et uniforme qui sèche rapidement, pour des sols impeccables sans effort.

La technologie améliorée de nettoyage extrême des bords TruEdge 3.0, dotée d'une nouvelle protection en feutre, permet au robot DEEBOT de glisser et de nettoyer le long des plinthes en douceur, tout en protégeant vos meubles des rayures.



Technologie de pré-dissolution des taches FocusJet

Pré-Dissoudre pour rendre chaque tache facile à éliminer :

Avec ses deux buses d'atomisation haute pression, la technologie de pré-dissolution des taches FocusJet vaporise une solution nettoyante diluée directement sur les taches tenaces. Elle les imprègne en profondeur, les assouplit et les prépare à une élimination sans effort. Si vous ajoutez la pression et la vitesse de roulement de l'OZMO ROLLER 3.0, son rouleau allongé et son système d'auto-nettoyage, même les taches incrustées de café, sauce soja, jus ou ketchup, disparaissent en un seul passage.

Le DEEBOT X12S OmniCyclone détecte et cible les taches. Il prend en charge le nettoyage de zones spécifiques avec pré-dissolution et le nettoyage intensif de la cuisine avec FocusJet, piloté par AGENT YIKO. Toute la puissance d'un jet haute pression. Dissolution en quelques secondes : FocusJet enchaîne toutes les étapes dans une seule séquence homogène pour venir à bout des taches les plus difficiles.



ZeroTangle 4.0 propulsé par la technologie BLAST

Dites adieu aux enchevêtrements. Faites place nette :

La toute nouvelle brosse principale anti-nœuds à flux d'air dirigé redéfinit le nettoyage grâce à son système anti-enchevêtrement optimisé par le flux d'air doté de canaux d'air latéraux exclusifs et propulsé par la technologie BLAST, le nouveau moteur 53AW Max libère tout le potentiel d'un souffleur plus puissant, pour aspirer efficacement la poussière et capturer chaque mèche de cheveu et de sautoir.

Reposant sur une structure renforcée à double roulement large, elle offre des performances de frottement puissantes, stables et silencieuses, pour un nettoyage plus efficace et sans effort.



Recharge PowerBoost Plus

Recharge express en 3 minutes. Des performances illimitées :

Une propreté irréprochable commence par une puissance illimitée. La technologie révolutionnaire PowerBoost de la gamme DEEBOT X12S transforme votre expérience de nettoyage grâce à des augmentations de puissance ultra-rapides et à une liberté de nettoyage ininterrompue. Optimisée sur le DEEBOT X12S, elle restaure jusqu'à 13 % de batterie en un cycle de lavage de 3 minutes.

Grâce à la recharge PowerBoost Plus, le DEEBOT X12S OmniCyclone couvre jusqu'à 5 000 m² en un cycle avec les paramètres par défaut. Il est capable d'atteindre une autonomie continue, même quand il est utilisé avec les modes Aspiration puissante et Nettoyage en profondeur, grâce à la charge adaptative. Sur une surface typique de 170 m², l'efficacité du nettoyage est améliorée jusqu'à 90 %.



Station OmniCyclone

Nettoyage complet, entretien minimal :

La station OMNI automatise encore plus les tâches d'entretien du quotidien en préservant la propreté des circuits d'eau et d'air en réduisant au minimum les efforts pour l'utilisateur. Le système de nettoyage automatique du réservoir d'eau sale et la fonction de programmation du chauffage du réservoir d'eau sale permettent de réduire l'accumulation des déchets et les mauvaises odeurs. La technologie de vidage automatique PureCyclone 2.0 garantit une aspiration puissante pendant le vidage de la poussière, pour des performances fiables.

Grâce à la conception sans sac, vous n'avez plus besoin de consommables et pouvez ainsi économiser jusqu'à 25 sacs à poussière sur cinq ans. Un anneau racleur bidirectionnel, un bouton de vidage rapide et un système de séchage automatique des circuits d'air s'associent pour offrir une expérience d'entretien plus propre et sans contact, tout en laissant les composants internes secs et prêts pour le prochain cycle de nettoyage.



DEEBOT X12S OmniCyclone

Technologies clés

Propreté

- Technologie de pré-dissolution des taches FocusJet : pré-dissolvez chaque tache pour l'éliminer facilement
- OZMO ROLLER 3.0 : lavage actif à pression constante
- Nettoyage extrême des bords TruEdge 3.0
- BLAST 27l/s + 27 000 Pa + Technologie anti-enchevêtrement à flux d'air dirigé ZeroTangle 4.0
- ZeroTangle 4.0 : aspiration ultra-puissante, efficacité contre les nœuds

Intelligence

- AGENT YIKO 3.0 : planification entièrement autonome, performante et à vos ordres.

Mobilité

- Système d'ascension TruePass Adaptive 4WD, obstacle unique/continu : 25/40 mm
- AI VI 3D 4.0 : Stratégie d'approche ou de distance

Commodité

- Station sans sac OmniCyclone tout-en-un
- Lavage haute pression « Giant Wave » pour nettoyage des fentes et partie supérieure remplaçable
- Recharge PowerBoost Plus
- Fresh-flow Power Washing
- Réservoir à déchets résistant durablement aux odeurs et aux bactéries.
- Deux solutions de nettoyage

Images



Spécifications

DEEBOT X12S OmniCyclone EU

Batterie	Li-Ion, 4 000 mAh
Prix de vente conseillé	1 299 €
Temps de charge	2,5 h
Dimensions avec l'emballage du produit	39,8 x 62,5 x 45,7 cm
Dimensions du robot	35,3 x 35,1 x 9,8 cm
Dimensions de la station	38 x 33,5(49,3) x 46,5 cm
Sac à poussière (station)	2,5
Conteneur à poussière	250 ml
Type de navigation	dToF
Niveau sonore du robot (aspiration et lavage)	62,2 dB
Évitement des obstacles	AI VI 3D 4.0 : Éclairage structuré, RGB AI + Éclairage d'appoint
Autonomie (aspiration et lavage) avec aspiration standard	A l'infini
Puissance d'aspiration	27 000 Pa, 27 l/s
Taille du réservoir d'eau (station)	3,5 (propre)/2,7* (sale)
Taille du réservoir d'eau (robot)	110 ml
Tension de fonctionnement du robot (V)	17,8 V
Puissance nominale du robot (W)	150 W (53 AW)
Poids net (kg)	15,88
Poids avec l'emballage du produit (kg)	20,7
EAN	6979463772516

Contenu de la boîte

Robot (unité)	1
Station OMNI Cyclone	1
Cordon d'alimentation (unité)	1
Manuel d'utilisation (unité)	1
Guide rapide (unité)	1
Patin à rouleau long remplaçable (unité)	1
Brosse latérale (unité)	1
Bac à poussière en coton double couche (unité)	1
Brosse principale et protection de brosse principale (unité)	1
Filtre antibactérien (unité)	1
Réservoir d'eau propre (unité)	1
Réservoir d'eau sale (unité)	1
Module de remplissage automatique du compartiment auxiliaire (unité)	1
Solution de nettoyage Deebot normale (260 ml)	1
Solution de nettoyage Deebot puissante (260 ml)	1



DEEBOT X12S PRO OMNI

Repousse les limites. Définit les standards.



OZMO ROLLER 3.0 avec TruEdge

Une puissance de lavage renforcée. Un nettoyage accéléré :

La serpillière OZMO ROLLER 3.0 avec autonettoyage instantané est dotée d'un rouleau de 27 cm, offrant ainsi une couverture plus large et plus efficace. Propulsé par une pompe à air, son système d'auto-nettoyage sous pression diffuse des impulsions d'eau à travers des buses de précision à 32 jets. Le patin tourne jusqu'à 200 tr/min pour maintenir un niveau homogène de propreté et éviter les traces ou une contamination secondaire. Combiné à une forte pression descendante, il offre un nettoyage profond et uniforme qui sèche rapidement, pour des sols impeccables sans effort.

La technologie améliorée de nettoyage extrême des bords TruEdge 3.0, dotée d'une nouvelle protection en feutre, permet au robot DEEBOT de glisser et de nettoyer le long des plinthes en douceur, tout en protégeant vos meubles des rayures.



Technologie de pré-dissolution des taches FocusJet

Pré-Dissoudre pour rendre chaque tache facile à éliminer :

Avec ses deux buses d'atomisation haute pression, la technologie de pré-dissolution des taches FocusJet vaporise une solution nettoyante diluée directement sur les taches tenaces. Elle les imprègne en profondeur, les assouplit et les prépare à une élimination sans effort. Si vous ajoutez la pression et la vitesse de roulement de l'OZMO ROLLER 3.0, son rouleau allongé et son système d'auto-nettoyage, même les taches incrustées de café, sauce soja, jus ou ketchup, disparaissent en un seul passage.

Le DEEBOT X12S PRO OMNI détecte et cible les taches. Il prend en charge le nettoyage de zones spécifiques avec pré-dissolution et le nettoyage intensif de la cuisine grâce à FocusJet, piloté par AGENT YIKO. Toute la puissance d'un jet haute pression. Dissolution en quelques secondes : FocusJet enchaîne toutes les étapes dans une seule séquence homogène pour venir à bout des taches les plus difficiles.



ZeroTangle 4.0 propulsé par la technologie BLAST

Dites adieu aux enchevêtrements. Faites place nette :

La toute nouvelle brosse principale anti-nœuds à flux d'air dirigé redéfinit le nettoyage grâce à son système anti-enchevêtrement optimisé par le flux d'air doté de canaux d'air latéraux exclusifs et propulsé par la technologie BLAST, le nouveau moteur 53AW Max libère tout le potentiel d'un souffleur plus puissant, pour aspirer efficacement la poussière et capturer chaque mèche de cheveux, en douceur et sans nœuds.

Reposant sur une structure renforcée à double roulement large, elle offre des performances de frottement puissantes, stables et silencieuses, pour un nettoyage plus efficace et sans effort.



Recharge PowerBoost Plus

Recharge express en 3 minutes. Des performances illimitées :

Une propreté irréprochable commence par une puissance illimitée. La technologie révolutionnaire PowerBoost de la gamme DEEBOT X12S transforme votre expérience de nettoyage grâce à des augmentations de puissance ultra-rapides et à une liberté de nettoyage ininterrompue. Optimisée sur le DEEBOT X12S, elle restaure jusqu'à 13 % de batterie en un cycle de lavage de 3 minutes.

Grâce à la recharge PowerBoost Plus, le DEEBOT X12S PRO OMNI peut couvrir jusqu'à 5 000 m² en un seul cycle avec les paramètres par défaut. Il peut d'atteindre une autonomie continue, même quand il est utilisé avec les modes Aspiration puissante Nettoyage en profondeur, grâce à la charge adaptative. Sur une surface typique de 170 m², l'efficacité du nettoyage est améliorée jusqu'à 90 %.



Station OMNI

Nettoyage complet, entretien minimal :

La station OMNI automatise encore plus les tâches d'entretien du quotidien en préservant la propreté des circuits d'eau et d'air en réduisant au minimum les efforts pour l'utilisateur. Le système de nettoyage automatique du réservoir d'eau sale, associé au chauffage programmé du réservoir d'eau sale, permet de réduire l'accumulation des eaux usées et les mauvaises odeurs.

Grâce à la conception sans sac, vous n'avez plus besoin de consommables et pouvez ainsi économiser jusqu'à 25 sacs à poussière sur cinq ans. Un anneau racleur bidirectionnel, un bouton de vidage rapide et un système de séchage automatique des circuits d'air s'associent pour offrir une expérience d'entretien plus propre et sans contact, tout en laissant les composants internes secs et prêts pour le prochain cycle de nettoyage.



DEEBOT X12S PRO OMNI

Technologies clés

Propreté

- Technologie de pré-dissolution des taches FocusJet : pré-dissolvez chaque tache pour l'éliminer facilement
- OZMO ROLLER 3.0 : lavage actif à pression constante
- Nettoyage extrême des bords TruEdge 3.0
- BLAST 27l/s + 27 000 Pa + Technologie anti-enchevêtrement à flux d'air dirigé ZeroTangle 4.0
- ZeroTangle 4.0 : aspiration ultra-puissante, efficacité contre les nœuds

Intelligence

- AGENT YIKO 3.0 : planification entièrement autonome, performante et à vos ordres.

Mobilité

- Système d'ascension TruePass Adaptive 4WD, obstacle unique/continu : 25/40 mm
- AIVI 3D 4.0 : Stratégie d'approche ou de distance

Commodité

- Station OMNI tout-en-un
- Lavage haute pression « Giant Wave » pour nettoyage des fentes et partie supérieure remplaçable
- Recharge PowerBoost Plus
- Fresh-flow Power Washing
- Réservoir à déchets résistant durablement aux odeurs et aux bactéries.
- Deux solutions de nettoyage

Images



Spécifications

DEEBOT X12S PRO OMNI EU

Batterie	Li-Ion, 4 000 mAh
Prix de vente conseillé	1 099 €
Temps de charge	2,5 h
Dimensions avec l'emballage du produit	38 x 40,8 x 56 cm
Dimensions du robot	35,3 x 35,1 x 9,8 cm
Dimensions de la station	33,8 x 28(45,9) x 50 cm
Sac à poussière (station)	1,6
Conteneur à poussière	250 ml
Type de navigation	dToF
Niveau sonore du robot (aspiration et lavage)	62,2 dB
Évitement des obstacles	AIVI 3D 4.0 : Éclairage structuré, RGB AI + Éclairage d'appoint
Autonomie (aspiration et lavage) avec aspiration standard	A l'infini
Puissance d'aspiration	27 000 Pa, 27 l/s
Taille du réservoir d'eau (station)	4 (propre)/2,2* (sale)
Taille du réservoir d'eau (robot)	110 ml
Tension de fonctionnement du robot (V)	17,8 V
Puissance nominale du robot (W)	150 W (53 AW)
Poids net (kg)	13,37
Poids avec l'emballage du produit (kg)	18,97
EAN	6979463772653 noir 6979463772646 blanc

Contenu de la boîte

Robot (unité)	1
Station OMNI Cyclone	1
Cordon d'alimentation (unité)	1
Manuel d'utilisation (unité)	1
Guide rapide (unité)	1
Patin à rouleau long remplaçable (unité)	1
Brosse latérale (unité)	1
Bac à poussière en coton double couche (unité)	1
Brosse principale et protection de brosse principale (unité)	1
Filtre antibactérien (unité)	1
Réservoir d'eau propre (unité)	1
Réservoir d'eau sale (unité)	1
Module de remplissage automatique du compartiment auxiliaire (unité)	1
Solution de nettoyage Deebot normale (260 ml)	1
Solution de nettoyage Deebot puissante (260 ml)	1