

Datenblatt

Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß

Seite 1/6

Art.-Nr.

1309141002-E

EAN 4250184105893


31.05.2023

Version: Y

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform
- Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
- Zugentlastung am Modul
- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
- integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
- Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
- kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
- Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port
- Farbvarianten: reinweiß



Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Einsatzgebiete | Bürobereiche |
| Mechanische Bewertung nach MICE | M1 |
| Ingress Bewertung nach MICE | I1 |
| Climatic Bewertung nach MICE | C1 |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3 |
| Bauart | Anschlussdose |
| Montageart | UP |
| Farbe | reinweiß RAL 9010 |
| Abmessungen | |
| Abmessung (L x B x H) | 21,3 mm x 80,5 mm x 80,5 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 0,839 in. x 3,169 in. x 3,169 in. |
| Modularität | ja |
| Beschriftungsmöglichkeit | Sichtfenster mit Beschriftungseinlage |
| Kennzeichnungsmöglichkeit | per Staubschutz |

Anschlüsse/Schnittstellen

| | |
|--|------------------------|
| Portanzahl Schnittstelle 2 | 1 |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt | 0 |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 1 |
| Steckrichtung Modul | 45° nach unten geneigt |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|------------------|----------|
| Einbauausschnitt | Modul |
| Zugentlastung | am Modul |

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Werkstoff - Tragrahmen | GD-Zn (Zinkdruckguss) |
| Werkstoff - Abdeckteil(e) | ABS |
| Werkstoff - Sichtfenster | ABS, glasklar |
| Werkstoff - Staubschutz | ABS |
| Halogenfreiheit | ja |
| RoHS | konform |

Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweißArt.-Nr.
1309141002-E

EAN 4250184105893

31.05.2023

Version: Y

Technische Daten**Normen/Bestimmungen**

| | |
|---|---------------------|
| Abdeckplatten für Installationsgeräte 1 | DIN 49075-1:1989-10 |
| Abdeckplatten für Installationsgeräte 2 | DIN 49075-2:1989-10 |

Klassifikationen

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001264 |
| ETIM 6.0 | EC001264 |
| ETIM 7.0 | EC001264 |
| ETIM 8.0 | EC001264 |
| ETIM 9.0 | EC001264 |

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Verpackungsart | 10 Stück / Karton |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) | 520 g |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) | 1.15 lb |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T) | 235 mm x 165 mm x 135 mm |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T) | 9,252 in. x 6,496 in. x 5,315 in. |

Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 130829-02-I | Aufputzrahmen 85 x 85 mm - 1fach, reinweiß |
| 130829-4302-I | Aufputzrahmen 85 x 85 x 43 mm - 1fach, reinweiß |
| 1308895010-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 50 mm, ohne Trennschale |
| 1308895011-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 50 mm, mit Trennschale |
| 1308895020-I | Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 50 mm, ohne Trennschale |
| 1308895021-I | Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 50 mm, mit Trennschale |
| 1308895040-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, ohne Trennschale |
| 1308895041-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, mit Trennschale |
| 1308895220-I | Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale |
| 1308895221-I | Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, mit Trennschale |
| 1308895510-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 55 mm, ohne Trennschale |
| 1308895511-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 55 mm, mit Trennschale |
| 1308895520-I | Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 55 mm, ohne Trennschale |
| 1308895521-I | Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 55 mm, mit Trennschale |
| 1308895540-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 55 mm, ohne Trennschale |
| 1308895541-I | Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 55 mm, mit Trennschale |

Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweißArt.-Nr.
1309141002-E

EAN 4250184105893

31.05.2023

Version: Y

Zubehör

| | |
|---------------|--|
| 130889ADTK-I | Montagehalter ADTK für OBO |
| 130889ADTSA-I | Montagehalter ADTSA für OBO |
| 130889FKH-I | Montagehalter FR für Kleinhuis |
| 130889FNI-I | Montagehalter FR für Niedax |
| 130889FTE-I | Montagehalter FR für Tehalit |
| 130910-I | E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse |
| 130910-I-B1 | E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568B |
| 130910-Z | E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, (12 Stück) |
| 1309A0-I | E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E _A |
| 130B11-E | C6 _A modul 180° Buchse |
| 820394-0105-I | Staubschutzklappen für Anschlussdosen gelb |
| 820394-0106-I | Staubschutzklappen für Anschlussdosen blau |
| 820394-0107-I | Staubschutzklappen für Anschlussdosen grün |
| 820394-0108-I | Staubschutzklappen für Anschlussdosen rot |
| 820395-0102-I | Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul |
| 899650-01 | Beschriftungsbogen für Anschlussdosen |



P | Cabling

Datenblatt

Seite 6/6

Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweißArt.-Nr.
1309141002-E

EAN 4250184105893

31.05.2023

Version: Y

Abbildungen

Maßzeichnung

