

Fiche de spécifications

Page 1/6

Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 35 mm - simple, blanc pur

Référence
130829-02-I

EAN 4250184103684

22.09.2025

Version: R

Illustrations



Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- pour l'extension de boîtiers de raccordement encastrés afin d'obtenir des boîtiers de raccordement en saillie
- dimension (L x P x H) : 85,0 x 85,0 x 35,0 mm
- possibilité de fixation supplémentaire sur des coupelles encastrées à un écartement de 60,0 mm entre les trous
- surface brillante
- couleurs : blanc signalisation (RAL9016), blanc pur (RAL 9010) ou blanc perlé (RAL 1013)
- versions : blanc signalisation, blanc pur, blanc perlé



Fiche de spécifications

Page 2/6

Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 35 mm - simple, blanc pur

Référence
130829-02-I

EAN 4250184103684

22.09.2025

Version: R

Caractéristiques

Données générales	
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E1
Format	cadre
Type de montage	Du montage encastré à montage en saillie
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	35 mm x 85 mm x 85 mm
Dimension (L x L x H)	1,378 in. x 3,346 in. x 3,346 in.

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau	ABS
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications	
ETIM 7.0	EC000080
ETIM 8.0	EC000080
ETIM 9.0	EC000080
ETIM 10.0	EC000080

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications

Page 3/6

Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 35 mm - simple, blanc pur

Référence
130829-02-I

EAN 4250184103684

22.09.2025

Version: R

Accessoires de

Référence	Désignation
130039120-I	IAE design 8(4)R UP0 bornier miniature
130040112-I	IAE design 2x8(4)R UPk bornier miniature
130040120-I	IAE design 2x8(4)R UP0 bornier miniature
130060102-I	UAE design 8(8) UP bornier miniature blanc pur
130060112-I	UAE design 8(8) UPk bornier miniature blanc pur
130060120-I	UAE design 8(8) UP0 bornier miniature
130061102-I	UAE design 8/8(8) UP bornier miniature blanc pur
130061112-I	UAE design 8/8(8) UPk bornier miniature blanc pur
130061120-I	UAE design 8/8(8) UP0 bornier miniature
130062102-I	UAE design 2x8(8) UP bornier miniature blanc pur
130062112-I	UAE design 2x8(8) UPk bornier miniature blanc pur
130062120-I	UAE design 2x8(8) UP0 bornier miniature
130063102-I	UAE design 8(4) UP bornier miniature blanc pur
130063112-I	UAE design 8(4) UPk bornier miniature blanc pur
130063120-I	UAE design 8(4) UP0 bornier miniature
130064102-I	UAE design 8/8(4) UP bornier miniature blanc pur
130064112-I	UAE design 8/8(4) UPk bornier miniature blanc pur
130064120-I	UAE design 8/8(4) UP0 bornier miniature
130065102-I	UAE design 2x8(4) UP bornier miniature blanc pur
130065112-I	UAE design 2x8(4) UPk bornier miniature blanc pur
130065120-I	UAE design 2x8(4) UP0 bornier miniature
1307370002-I	E-DAT C6 1 Port AP blanc pur
1307371002-I	E-DAT C6 1 port UP blanc pur
1307371102-I	E-DAT C6 1 port encastrement dans les canalisations blanc pur
1307371200-I	E-DAT C6 1 port encastré sans cache
1307380002-I	E-DAT C6 2 ports AP blanc pur
1307381002-I	E-DAT C6 2 ports UP blanc pur
1307381102-I	E-DAT C6 2 port encastrement dans les canalisations blanc pur
1307381200-I	E-DAT C6 2 port encastré sans cache
1307441002-I	E-DAT design 2 ports UP Cat.6, blanc pur
1307441102-I	E-DAT design 2 port encastrement dans les canalisations Cat.6, blanc pur



Fiche de spécifications

Page 4/6

Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 35 mm - simple, blanc pur

Référence
130829-02-I

EAN 4250184103684

22.09.2025

Version: R

Accessoires de

1307441200-I	E-DAT design 2 port encastré sans cache Cat.6
1307444002-I	E-DAT design 2 ports EK Cat.6, blanc pur
1309110002-E	E-DAT modul 1 port AP Cat.6 _A , blanc pur
1309111002-E	E-DAT modul 1 port UP Cat.6 _A , blanc pur
1309111102-E	E-DAT modul 1 port encastré dans les canalisations Cat.6 _A , blanc pur
1309111200-E	E-DAT modul 1 port encastré sans cache Cat.6 _A
1309121002-E	E-DAT modul 2 ports UP Cat.6 _A , blanc pur
1309121102-E	E-DAT modul 2 port encastré dans les canalisations Cat.6 _A , blanc pur
1309121200-E	E-DAT modul 2 port encastré sans cache Cat.6 _A
1309131002-E	E-DAT modul 3 ports UP Cat.6 _A , blanc pur
1309131102-E	E-DAT modul 3 port encastré dans les canalisations Cat.6 _A , blanc pur
1309131200-E	E-DAT modul 3 port encastré sans cache Cat.6 _A
1309140002-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 1 port non équipé blanc pur
1309141002-E	Modul boîtier de raccordement encastré 1 port non équipé blanc pur
1309141102-E	Modul boîtier de raccordement encastré dans les canalisations 1 port non équipé blanc pur
1309141200-E	Modul boîtier de raccordement encastré sans cache 3 port non équipé
1309150002-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 2 port non équipé blanc pur
1309151002-E	Modul boîtier de raccordement encastré 2 port non équipé blanc pur
1309151102-E	Modul boîtier de raccordement encastré dans les canalisations 2 port non équipé blanc pur
1309151200-E	Modul boîtier de raccordement encastré sans cache 2 port non équipé
1309160002-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 3 port non équipé blanc pur
1309161002-E	Modul boîtier de raccordement encastré 3 port non équipé blanc pur
1309161102-E	Modul boîtier de raccordement encastré dans les canalisations 3 port non équipé blanc pur
130B20D11002KE	Keystone boîtier de raccordement encastré 1 port non équipé blanc pur
130B20D11102KE	Keystone boîtier de raccordement encastré dans les canalisations 1 port non équipé blanc pur



Fiche de spécifications

Page 5/6

Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 35 mm - simple, blanc pur

Référence
130829-02-I

EAN 4250184103684

22.09.2025

Version: R

Accessoires de

130B20D11200KE	Keystone boîtier de raccordement encastré sans cache 1 port non équipé
130B20D21002KE	Keystone boîtier de raccordement encastré 2 port non équipé blanc pur
130B20D21102KE	Keystone boîtier de raccordement encastré dans les canalisations 2 port non équipé blanc pur
130B20D21200KE	Keystone boîtier de raccordement encastré sans cache 2 port non équipé
130B20D31002KE	Keystone boîtier de raccordement encastré 3 port non équipé blanc pur
130B20D31102KE	Keystone boîtier de raccordement encastré dans les canalisations 3 port non équipé blanc pur
130B20D31200KE	Keystone boîtier de raccordement encastré sans cache 3 port non équipé
130C370002-I	E-DAT C6 _A 1 port AP blanc pur
130C371002-I	E-DAT C6 _A 1 port UP blanc pur
130C371102-I	E-DAT C6 _A 1 port encastré dans les canalisations blanc pur
130C371200-I	E-DAT C6 _A 1 port encastré sans cache
130C380002-I	E-DAT C6 _A 2 ports AP blanc pur
130C381002-I	E-DAT C6 _A 2 ports UP blanc pur
130C381102-I	E-DAT C6 _A 2 port encastré dans les canalisations blanc pur
130C381200-I	E-DAT C6 _A 2 port encastré sans cache



Fiche de spécifications

Page 6/6

Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 35 mm - simple, blanc pur

Référence
130829-02-I

EAN 4250184103684

22.09.2025

Version: R

Illustrations

Schéma dimensionnel




Schéma de perçage

