

## Brother PT-P900Wc labelprinter Thermo transfer 360 x 360 DPI 60 mm/sec Bedraad en draadloos HSE/TZe Wifi

**Merk :** Brother

**Artikelcode:** PTP900WC

**Productnaam :** PT-P900Wc

Brother PT-P900Wc. Soort tape: HSE/TZe. Printtechnologie: Thermo transfer, Maximale resolutie: 360 x 360 DPI, Printsnelheid (metrisch): 60 mm/sec. Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Kleur van het product: Zwart



Printsnelheid		Energie	
Printtechnologie *	Thermo transfer	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kleur *	✗	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Maximale resolutie *	360 x 360 DPI	AC-adapter, uitgangsspanning	24 V
Printsnelheid (metrisch) *	60 mm/sec	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Maximale print hoogte	3,2 cm	Automatisch uitschakelen	✓
Minimale printlengte	4 mm	Type stroombron	DC
Verticaal printen	✓	Minimale systeemeisen	
Roterend printen	✓	Ondersteunt Windows	✓
Tekstuitlijning	Centrum, Justify, Links, Rechts	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Maximale printlengte	1 m	Ondersteunde server operating systems	✓
Papier		Gewicht en omvang	
Halfsnijder	✓	Breedte	118 mm
Poorten & interfaces		Diepte	192 mm
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Hoogte	146 mm
Ethernet LAN *	✗	Gewicht	1,48 kg
Wifi *	✓	Verpakking	
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Bluetooth	✗	Inhoud van de verpakking	
USB-poort *	✓	Meegeleverde kabels	USB
Aantal USB 2.0-poorten	1	Cartridge(s) meegeleverd	✓
RS-232 port	1	Meegeleverde drivers	✓
Wi-Fi Direct	✓	Snelstartgids	✓
Optionele connectiviteit	USB 2.0	Garantiekartaal	✓
Prestatie		Inclusief AC-adapter	✓
Paginabesrijving talen	ESC P	Gebruikershandleiding	✓
Intern geheugen	6 MB		

Prestatie		Technische details	
Ingebouwde streepjescodes	CODABAR (NW-7), Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, ISBN-2, ISBN-5, ITF, MicroPDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	PC verbinding	USB 2.0
Aantal lettertypes	4	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Meegeleverde lettertypes	Bold, Cursief	<b>Overige specificaties</b>	
Soort tape	HSE/TZe	Labelgeheugen	99 etikett(en)
Tapebreedte (metrisch)	3,6 cm	Aantal sjablonen	154
Ondersteund beeldformaat	GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, WMF	Ondersteunde talen	Multi
Detectie tapeformaat	✓	Datum&tijd printen	✓
<b>Design</b>		Aantal talen	23
Kleur van het product *	Zwart		
Materiaal behuizing	Kunststof		



4977766827430



0012502672753



012502672753

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.