

Brother HL-L3215CW laserprinter Kleur 600 x 2400 DPI A4 Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: HL-L3215CW

Productnaam : HL-L3215CW

Brother HL-L3215CW. Printtechnologie: LED, Kleur. Aantal printcartridges: 4, Gebruiksindicatie (maximaal): 3000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 600 x 2400 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 18 ppm. Wifi. Kleur van het product: Wit



Printsnelheid		Netwerk	
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	18 ppm		
Kleur *	✓		
Printtechnologie *	LED		
Duplex printen *	✗	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutolP), DNSResolver, WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, SMTP Client, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, SNTPCClient, Syslog, Web Services (Print)
Maximale resolutie *	600 x 2400 DPI		
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	18 ppm		
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	15 s		
Watermerk printen	✓		
Beveiligd afdrukken	✓	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SNTPC Client, ICMPv6, Syslog, Web Services (Print)
Functie voor afdrukken boekjes	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan
		Ingebouwde webserver	✓
Kenmerken		Prestatie	
Gebruiksindicatie (maximaal) *	3000 pagina's per maand	Intern geheugen *	256 MB
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	46 dB
Aantal printcartridges *	4	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	62,5 dB
Paginabeschrijving talen *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7	Design	
Printerlettertypen	Bitmap, PCL, PostScript	Markt positionering *	Thuis & kantoor
PCL®-fonts	73	Kleur van het product *	Wit
PostScript®-fonts	66	Ingebouwd display *	✓
Aantal bitmaplettertypen	12	Tekstregels	1 regels
Ondersteunde streepjescodes (1D)	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Soort bediening	Knoppen
Invoer- & uitvoercapaciteit			
Totaal aantal invoerladen *	2		

Invoer- & uitvoercapaciteit		Energie	
Totale invoercapaciteit *	251 vel	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen *	430 W
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel	Stroomverbruik (gereed)	40 W
Papierlade 1 invoercapaciteit	250 vel	Stroomverbruik (in standby)	10 W
Handmatige invoer	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Papier		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,28 kWh/week
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Minimale systeemeisen	
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5, B6	Ondersteunt Windows	✓
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 216 mm	Eisen aan de omgeving	
Aangepaste medialengte	116 - 355,6 mm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Papierlade mediagewicht	60 - 105 g/m ²	Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Poorten & interfaces		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Direct printen *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent
USB-poort *	✓	Duurzaamheid	
Netwerk		Naleving van duurzaamheid	✓
Wifi *	✓	Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, GS mark
Ethernet LAN *	✗	Gewicht en omvang	
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Breedte	399 mm
Near Field Communication (NFC)	✗	Diepte	399 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE	Hoogte	239 mm
		Gewicht	14,7 kg
		Verpakking	
		Breedte verpakking	488 mm
		Diepte verpakking	488 mm
		Hoogte verpakking	370 mm
		Gewicht verpakking	17,5 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Garantiekaart	✓
		Snelstartgids	✓
		Printerdrum inbegrepen	✓
		Meegeleverde kabels	AC



4977766832083

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date