



TP-Link JetStream TL-SG3452 netwerk-switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Zwart

Merk : TP-Link

Productfamilie: JetStream

Artikelcode: TL-SG3452

Productnaam : TL-SG3452



TP-Link JetStream TL-SG3452. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 48, Console port: RJ-45/Micro-USB. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 104 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Rack-montage, Vormfactor: 1U



Beheerfuncties		Beveiliging	
Switch type *	Managed	Bescherming lus	✓
Switch-laag	L2	BPDU filtering / bescherming	✓
Quality of Service (QoS)	✓	IP-MAC-Port binding	✓
Web-gebaseerd management	✓	Authenticatie	MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie
Cloud-beheerd	✓	Authenticatie type	AAA, RADIUS, TACACS+
ARP-inspectie	✓	Multicast-functies	
Locatie-instellingen (CLI) configureren	✓	Multicast-ondersteuning	✓
System event log	✓	Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	✓
MIB-ondersteuning	Yes	Protocollen	
Poorten & interfaces		Beheerprotocollen	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	48	GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP)	✓
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	IPv4- & IPv6-functies	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	48	Design	
Aantal moduleslots SPF	4	Rack-montage *	✓
Console port	RJ-45/Micro-USB	Vormfactor	1U
Netwerk		Kleur van het product	Zwart
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Certificering	CE, FCC, RoHS
10G support *	✗	Prestatie	
Port mirroring	✓	Intern geheugen	256 MB
IP routing	✓	Flash memory	32 MB
Op beleid gebaseerde routing	✓	Fanloos	✓
Datastroombeheer	✓	Energie	
Verbindingsaggregatie	✓	Stroombron *	AC
Broadcast stormbeheer	✓	Vermogenstoevoer inclusief *	✓
Spanning tree protocol	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Head-of-line (HOL) blocking	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Vermogensverbruik (max)	34,86 W

Netwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✘
IPv4-routes	48	Eisen aan de omgeving	
IPv6-routes	48	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
VLAN=ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal VLANs	4000	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Data-uitwisseling		Warmtedissipatie	118,94 BTU/h
Switchingcapaciteit *	104 Gbit/s	Gewicht en omvang	
Verzending snelheid	77,4 Mpps	Breedte	440 mm
MAC-adrestabel *	16000 entries	Diepte	220 mm
Store-and-forward	✓	Hoogte	44 mm
Statische route	✓	Verpakking	
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Meegeleverde kabels	AC
Jumbo frames	9000	Snelstartgids	✓
Beveiliging		Rekbevestigingspakket	✓
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Breedte verpakking	528 mm
Access Control List (ACL)	✓	Diepte verpakking	336 mm
IGMP snooping	✓	Hoogte verpakking	100 mm
MAC adres filtering	✓	Gewicht verpakking	4,26 kg
SSH/SSL support	✓	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



6935364010768



0845973010164



845973010164

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.