

Brother DCP-J1200WRE1 multifunctionele printer Inkjet A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: DCP-J1200WRE1

Productnaam : DCP-J1200WRE1

Brother DCP-J1200WRE1. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 6000 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 9 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit



Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	Direct printen *	✓
Printtechnologie *	Inkjet	USB-poort	✓
Printen *	Afdrukken in kleur	Aantal USB 2.0-poorten	1
Duplex printen *	✓	Netwerk	
Maximale resolutie *	1200 x 6000 DPI	Wifi *	✓
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	16 ppm	Ethernet LAN *	✗
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	9 ppm	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10 s	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	6,5 s	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, HTTP Server
N-in-1 afdrukfunctie	✓	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, ICMPv6, HTTP Server
N-up printen	2, 9, 16	Ingebouwde webserver	✓
Watermerk printen	✓	IP-adresfilter	✓
Functie voor afdrukken boekjes	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Poster afdrukfunctie	✓	Prestatie	
Kopiëren		Intern geheugen *	128 MB
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Type processor	✓
Maximale kopieerresolutie *	1200 x 1200 DPI	Frequentie van processor	576 MHz
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	11,5 s	Geluidsdruk niveau (afdrukken)	56 dB
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	27 s		
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent		
N-in-1 kopieerfunctie	✓		
N-in-1 copy function (N=)	2, 4		
Scannen			
Scannen *	Scannen in kleur		

Scannen		Prestatie	
Optische scanresolutie *	1200 x 2400 DPI	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,71 dB
Max. scangebied	213,9 x 295 mm	Design	
Soort scanner *	Flatbed scanner	Kleur van het product *	Wit
Scantechnologie	CIS	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Scan naar	E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR	Ingebouwd display *	✓
Kleurdiepte invoer	30 Bit	Beeldscherm	LED
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit	Energie	
Grijswaardendiepte-input	10 Bit	Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	13 W
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Stroomverbruik (gereed)	2,5 W
Grijsniveaus	256	Slaapstand	0,8 W
Scanner-drivers	TWAIN	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Faxen		Minimale systeemeisen	
Faxen *	✗	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 8 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Gebruiksindicatie (maximaal) *	2500 pagina's per maand	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Duplex functies *	Kopiëren, Printen, Scannen	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Aantal printcartridges *	4	Duurzaamheid	
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel
Invoer- & uitvoercapaciteit		Gewicht en omvang	
Totaal aantal invoerladen *	1	Breedte	435 mm
Totale invoercapaciteit *	150 vel	Diepte	359 mm
Totale uitvoercapaciteit *	50 vel	Hoogte	161 mm
Papier		Gewicht	6,5 kg
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Verpakking	
Papierlade mediatypen *	Normaal papier, Gerecycled papier	Breedte verpakking	506 mm
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Diepte verpakking	219 mm
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5	Hoogte verpakking	469 mm
Non-ISO print papierafmetingen	indexkaart	Gewicht verpakking	7,7 kg
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch	Inhoud van de verpakking	
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6"	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Papierlade mediagewicht	64 - 220 g/m ²	Meegeleverde kabels	AC
		Garantiekart	✓
		Snelle installatiehandleiding	✓
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 84433100	
		Overige specificaties	
		Emulatie	GDI
		Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	1000 pagina's



4977766810159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date