



TP-Link CPE510 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)



Merk : TP-Link

Artikelcode: CPE510

Productnaam : CPE510

TP-Link CPE510. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 300 Mbit/s, Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Beheerprotocollen: TDMA. Beheerplatform: Pharos Control. WAN-poort: Ethernet (RJ-45)

Kenmerken		Energie	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	300 Mbit/s	Stroomverbruik (typisch)	13 W
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	300 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Kleur van het product *	Wit
Frequentieband	5.15 - 5.85 GHz	Reset button	✓
Bandbreedte	5 GHz	LED-indicatoren	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n	Certificering	FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark RoHS
Maximum outdoorbereik	15000 m	Intern	✗
Gevoeligheid ontvanger	802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm	Antenne	
Beveiliging		Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Antennas quantity	1
MAC adres filtering	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	13 dBi
Protocollen		Prestatie	
Beheerprotocollen	TDMA	Type processor	✓
Beheerfuncties		Flash memory	8 MB
Web-gebaseerd management	✓	Intern geheugen	64 MB
Beheerplatform	Pharos Control	Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Breedte	224 mm
WAN-poort	Ethernet (RJ-45)	Diepte	75 mm
Energie		Hoogte	60 mm
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Inhoud van de verpakking	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	Meegeleverde kabels	AC
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Eisen aan de omgeving	
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Energie

Stroom

0.8 A



0804904109407



804904109407



6935364082260



0801940481498



801940481498

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.