


# DRAKA Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grau, 5 m

<b>Product No.</b>	21.05.9550
<b>Manufacturer</b>	SECOMP
<b>Manufacturer No.</b>	21.05.9550
<b>EAN (single piece)</b>	7611990751907

**SECOMP®**



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz. HIROSE TM31: Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6A-Anforderungen genügt! Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein! Hier sind die echten Kat.6A-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6A-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

**Aufbau:**

- Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
- Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
- Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechschirm verzinkt
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1

**Technical specifications**

Manufacturer	SECOMP
Product group	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Colour	grey
Length	5 m
Shield type	S/FTP (PiMF)
Transfer quality	Cat6A / Class EA
Impedance	100 Ohm
Quantity of wires	8
Conductor cross section (AWG)	AWG 27
Inner conductor material	Kupfer
Conductor type	Litze
Assignment	1:1
Locking lever	ja
Anti-kink sleeve	aufgesteckt
Colour (Spout)	schwarz
External cable diameter	5,9 mm
Cable LSOH	ja
Side 1 Connector Type	RJ-45
Side 1 Connector Gender	Männlich (Stecker)
Side 2 Connector Type	RJ-45
Side 2 Connector Gender	Männlich (Stecker)
Connector Type RJ45	HiRose TM31
Height of packaging (single piece)	30 mm
Width of packaging (single piece)	200 mm

Depth of packaging (single piece)	220 mm
Package weight (single piece)	0.202 kg
Crossed	no