


ROLINE LCD-monitorbeugel met gasveer, voor montage op een tafel, 24-57 inch, max. 27 kg

Art.nr.	17.03.1221
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	17.03.1221
EAN (een stuk)	7630049642720



Zeer stevige monitorarm met gasveer voor bevestiging op een tafel van LCD-schermen met VESA 75 of 100 en een gewicht tot 27 kg

- De ROLINE-monitorarm kan flexibel worden ingesteld op de beste kijkhoek voor de gebruiker
- Ergonomisch, comfortabel en stijlvol
- Sterke, duurzame constructie
- De afstelling kan in een handomdraai worden uitgevoerd
- De monitorarm is voorzien van een VESA-snelwisselplaat en een montagevoet voor de bovenkant met draaibegrenzer
- Ondersteunt bevestiging met een tafelklem of doorvoerring
- Aanbevolen dikte van het tafelblad: klem: 10 tot 45 mm; doorvoerring: 10 tot 40 mm
- Kabelgeleiding in de arm
- Voor het bevestigen van beeldschermen met VESA 75 (75 x 75 mm) of VESA 100 (100 x 100 mm)
- Geschikt voor gebogen monitoren
- Volledige uitschuiflengte van de arm: 485 mm

Technische gegevens:

Materiaal: staal, aluminium, kunststof

Oppervlakteafwerking: poedercoating

Kleur: matzwart

Afmetingen: 131 x 550 x 730 mm

Geschikt voor beeldschermgroottes: 24" tot 57"

Max. draagvermogen: 27 kg
Max. draagvermogen voor gebogen beeldschermen: 22 kg
Kantelhoek: +60° tot -20°
Zwenkbereik: +90° tot -90°
Beeldschermrotatie: +90° tot -90°
Montage: tafelmontage
VESA-snelwisselplaat: Ja
Kabelbeheer: Ja

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	LCD-Monitor armen
Product type	Monitorarm, wand- of tafelmontage
Kleur	zwart
Maximaal gewicht	27 kg
Bevestiging	Tafelklem montage
Armlengte maximaal	485 mm
Verstel mogelijkheid	Verstelbare veermeter
Onverbeterlijke	ja
Draaibaar	ja
Aantal monitoren	1
Max. Schermdiagonaal (cm)	144.78 cm
Max. Schermdiagonaal (inch)	57 inch
Min. Schermdiagonaal (cm)	60.96 cm
Min. Schermdiagonaal (inch)	24 inch
Geschikt voor gebogen monitoren	ja
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materiaalgroep	metaal

Technische bijzonderheden	Kabeldoorvoer in arm
Hoogte	730 mm
Breedte	131 mm
Diepte	550 mm
Gewicht	5.2 kg
Hoogte verpakking	180 mm
Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	430 mm
Gewicht verpakking	6 kg