


# ROLINE geaarde stroomkabel - IEC320-C19 16A, zwart, 0,8 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 19.08.1551    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 19.08.1551    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049639010 |



**Koude apparaat aansluitkabel 16 A met IEC320 C19 female en geaarde stekker, veel gebruikt bij UPS vanaf 3000VA en voor het aansluiten van bladeservers**

- Hoogwaardige materialen, solide verwerking en nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten
- Robuuste PVC kabelmantel
- Stroomkabel met geaarde stekker en koude apparaat aansluiting
- Voor het voeden van bladeservers, hifi-apparaten of routers

**ROLINE stroomkabel met geaarde stekker naar IEC320/C19 16A, 2 m - Voor het aansluiten van apparaten met IEC stekkers**

De kabels van het merk ROLINE worden gekenmerkt door hoogwaardige materialen, solide afwerking en nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten. De extreem robuuste PVC kabelmantel in mat zwart beschermt effectief tegen beschadiging en kabelbreuk. De stevige, met rubber beklede bussen op de stekkers dienen als betrouwbare bescherming tegen knikken. De stekkers van de kabel zijn 100% precies passend en zorgen er zo voor dat de stekkerverbindingen stevig vast zitten.

De ROLINE stroomkabel met geaarde stekker en IEC-bus is onder andere geschikt voor het voeden van bladeservers, hifi-apparaten of routers. Het beschermende contact/IEC320-C19 voedingskabel kan ook worden gebruikt als accessoire voor het maken van muziek of als DJ apparatuur

| Technische specificaties       |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Producent                      | ROLINE                                                             |
| Product groep                  | Electriciteitssnoeren                                              |
| Product type                   | Aansluitkabel                                                      |
| Kleur                          | zwart                                                              |
| Lengte                         | 0.8 m                                                              |
| Aansluitingen                  | 3P. German, CEE 7/7, Type-E/F Male / IEC320 C19, 16A Female        |
| Max. Stroom                    | 16 A                                                               |
| Max. Spanning                  | 250V                                                               |
| Max. Spanningssterkte          | 3600W                                                              |
| Kabel mantel materiaal         | H05VV-F                                                            |
| Kabeldoorsnede (mm²)           | 1,5mm²                                                             |
| Aantal aders                   | 3                                                                  |
| Kant 1 omschrijving            | German Type                                                        |
| Kant 1 connector Type          | CEE 7/7                                                            |
| Kant 1 Connector Buiten Ø (mm) | 40 mm                                                              |
| Kant 2 omschrijving            | IEC                                                                |
| Kant 2 Female Type             | IEC320 C19                                                         |
| Kant 2 Female Buiten Ø (mm)    | 20 x 28 mm                                                         |
| Type connector kant 1          | 3P. German, CEE 7/7, Type-E/F                                      |
| M/F kant 1                     | Male                                                               |
| Type connector kant 2          | IEC320 C19, 16A                                                    |
| M/F kant 2                     | Female                                                             |
| Regionaal gebruik              | Duitsland, Oostenrijk, Nederland<br>Frankrijk, Tsjechië, Slowakije |
| Gewicht                        | 179 g                                                              |
| Hoogte verpakking              | 30 mm                                                              |
| Breedte verpakking             | 150 mm                                                             |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diepte verpakking  | 150 mm |
| Gewicht verpakking | 0.2 kg |