


ROLINE Industrie Gigabit PoE++ injector, 90W

Art.nr.	21.13.1202
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1202
EAN (een stuk)	7630049612440

roline
Designed for Professionals



De ROLINE Gigabit PoE++ injector is een zogenaamde PSE, een voedingsapparaat voor bijvoorbeeld bewakingscamera's en LAN apparaten zoals access points, bridges en routers via ethernetkabel. Een PSE injecteert stroom samen met de data in de netwerkkabel. Het is dan niet meer nodig om een aparte voeding op het LAN apparaat aan te sluiten.

- Invoeren van data en stroom in de netwerkkabel
- Ondersteunt Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Aansluitingen: 1x RJ-45 poort (ingang data), 1x klem aansluiting (ingang voeding), 1x RJ-45 poort (uitgang data en voeding)
- Compatibel met 802.3at en 802.3af
- Voeding via PoE: tot 90W
- LED indicatoren voor Power, Link/Act. en PoE
- Uitgangsspanning: 45V - 57V DC
- Ingangsspanning: 45V - 57V DC (afhankelijk van PoeClass)
- Afmetingen (L x B x H): 85 x 73 x 24 mm

Als geschikte voeding adviseren wij de DIN-railvoeding NDR-120-48 (21.13.1314).

Aansluitwaarden voeding

DC connector (-Ø 6,3 mm/+Ø 2,0 mm) met externe AC-DC PowerAdapter

Contacten geïsoleerd van chassisarde

binnen (Ø 2,0 mm) <+> DC-voedingsingang (+)

buiten (Ø 6,3 mm) <-> DC-voedingsingang (-)

DC-voeding DIN

DIN connector vrouwelijk voor externe AC-DC voedingsadapter

Contacten geïsoleerd van chassisarde

pinout

2, 4 DC+ DC voedingsingang (+)

1, 3 DC- DC voedingsingang (-)

gelijkstroom

werkspanning:

+55 ~ +57VDC voor 45W+ high power aansluiting

+51 ~ +57VDC voor 30W+ high power aansluiting

+45 ~ +57VDC voor algemene aansluiting

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	PoE adapters & injectoren
Produkt type	Gigabit PoE-Injector
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Injector, handleiding
Power over Ethernet (PoE)	PoE++
Aantal Poorten PoE	1
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	90 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	90 W
Afmeting (HxBxD)	85 x 73 x 24 mm
Aansluiting op het lichtnet	Losse kabel / schroefklemmen
Hoogte	85 mm
Breedte	73 mm
Diepte	24 mm
Gewicht	184 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	130 mm

Diepte verpakking	150 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.278 kg
--------------------	----------