


ROLINE 19-inch netwerkkast Basic 26 U, 600x600 BxD

Glazen deur grijs

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.21.0035 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0035 |
| EAN (een stuk) | 7630049600362 |



ROLINE, 19inch, netwerkkast, Basic, 26U, 600x600, glazen deur, grijs,

De netwerkkasten uit de ROLINE Basic serie zijn ontwikkeld om een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte uitbreiding van het netwerk mogelijk te maken. Strategisch geplaatste kabelinvoeren zorgen voor een moeiteloze installatie, afhankelijk van de toepassing. De kabelinvoer bevindt zich in het basischassis, beschermd door een geschroefde afdekplaat en gepositioneerd in het middengebied achteraan. Voor behuizingen vanaf 800 mm breedte worden links en rechts extra kabelinvoeren met kunststof deksels toegevoegd. Deze zijn ook geïntegreerd in het dak (één keer voor een kastbreedte van 600 mm, drie keer voor een kastbreedte van 800 mm). Het dakchassis heeft ook een uitsparing voor de installatie van een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails geïnstalleerd, die in beide richtingen kunnen worden gelezen en in diepte kunnen worden versteld. Ze zijn ook verbonden met extra diepteschoren in de kast. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal.

De kleuren worden aangebracht met elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zij- en achterpanelen en een afsluitbare en afneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. Het is mogelijk om het deurscharnier te vervangen. Dankzij het demonteerbare ontwerp kunnen de kasten indien nodig ook volledig worden gedemonteerd.

Technische specificaties

| | |
|-----------|--------|
| Producent | ROLINE |
|-----------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt groep | 19"-/10"-Rack |
| Produkt type | 19"-Vloerkast |
| Kleur | grijs |
| Leveringsomvang | 19-inch netwerkbehuizing Basic 26 U, aardingskabelset, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x sleutels, handleiding |
| Uitvoering profielrail | L-vormig |
| Rastermaat | 482.6 mm (19 inch) |
| Model | Met vast raam |
| Hoogte eenheden | 26 HE |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 290 mm |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 550 mm |
| leveringsvoorwaarde | volledig gemonteerd |
| Materiaalgroep | Staal |
| Materiaal deur voorzijde | glas |
| Wandmontage mogelijk | nee |
| Demontabel | ja |
| Stelvoeten | ja |
| Maximaal gewicht | 600 kg |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
| Geluiddicht | nee |
| Aantal deuren | 1 |
| Met frontdeur | ja |
| Met rugzijdige deur | nee |
| Met zichtdeur | ja |
| Voorzijde | Glazendeur |
| Rackrails | ja |
| Dak | Dak niet afneembaar (vast) |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Zijpanelen inbegrepen | ja |
| Afneembare zijpanelen | ja |
| Afneembare voordeur | ja |
| Afneembare achterdeur | ja |
| Bodem | Grondplaat uitgestanst |
| Beluchting | passief |
| RAL-kleur | RAL 7035 Lichtgrijs |
| Hoogte | 1300 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 53 kg |
| Hoogte verpakking | 1440 mm |
| Breedte verpakking | 680 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Gewicht verpakking | 56.4 kg |