


# ROLINE 19-inch wandbehuizing Basic 12 U, 540x400 BxD Bouwpakket zwart

<b>Art.nr.</b>	26.21.0188
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	26.21.0188
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049601918



## ROLINE 19 inch wandbehuizing Basic 12 U 540x400 BxD bouwpakket zwart

De 19" wandkasten uit de ROLINE Basic serie worden ongemonteerd als bouwpakket geleverd. Ze zijn verkrijgbaar in vier verschillende hoogte-eenheden en voorzien van een volledig glazen deur en kabelingangen met borstels aan de boven- en onderkant, en zijn ideaal voor subdistributie of voor het opzetten van een klein tot middelgroot netwerk. Binnenin zijn een paar gegalvaniseerde 19" profielrails met afleesbare hoogte-eenheden geïnstalleerd, die in diepte verstelbaar zijn. Elke behuizing bestaat uit een stevige stalen constructie van maximaal 1,5 mm dik plaatstaal en is verkrijgbaar met elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Het deurscharnier kan indien nodig worden vervangen. De montage is snel en eenvoudig dankzij de bijgeleverde montagehandleiding.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"-/10"-techniek
Produkt type	19"-Wandkast
Kleur	zwart
Leveringsomvang	19-inch wandbehuizing Basic 12 U als bouwpakket, 2x sleutel, montagehandleiding
Uitvoering profielrail	L-vormig

Rastermaat	482.6 mm (19 inch)
Model	Met vast raam
Hoogte eenheden	12 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	360 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	380 mm
leveringsvoorwaarde	Plat pakket, gedemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Materiaal deur voorzijde	glas
Wandmontage mogelijk	ja
Demontabel	ja
Stelvoeten	nee
Maximaal gewicht	60 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluddicht	nee
Aantal deuren	1
Met frontdeur	ja
Met rugzijdige deur	nee
Met zichtdeur	ja
Voorzijde	Glazendeur
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	nee
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 9005 Gitzwart
Hoogte	595 mm

Breedte	540 mm
Diepte	400 mm
Gewicht	13.5 kg
Hoogte verpakking	90 mm
Breedte verpakking	580 mm
Diepte verpakking	650 mm
Gewicht verpakking	14.9 kg