

# ROLINE 10-inch wandbehuizing 9 U, 312x300 BxD zwart

<b>Art.nr.</b>	26.21.0194
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	26.21.0194
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049601970



## ROLINE 10 inch wandbehuizing 9 U 312x300 BxD zwart

Thuis, op kantoor of in afdelingen met beperkte ruimte - met de compacte 10" oplossingen kun je je netwerk installeren waar je het nodig hebt. De wandbehuizingen, die verkrijgbaar zijn in drie verschillende hoogte-eenheden (6U, 9U, 12U), hebben een volledig glazen deur en een kabeldoorvoer met borstels in het dak en de basis. Binnenin zijn een paar gegalvaniseerde 10" profielrails met afleesbare hoogte-eenheden geïnstalleerd, die in diepte kunnen worden versteld. Elke kast bestaat uit een stevige stalen constructie van maximaal 1,5 mm dik plaatstaal en is elektrostatisch gepoedercoat in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Het is mogelijk om het deurscharnier te vervangen. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare ontwerp.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-techniek
Produkt type	10"-Wandkast
Kleur	zwart
Leveringsomvang	10-inch wandbehuizing 9 HE, bouwpakket (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x sleutels, installatiehandleiding
Uitvoering profielrail	L-vormig

Rastermaat	254 mm (10 inch)
Model	Met vast raam
Hoogte eenheden	9 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	170 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	270 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Materiaal deur voorzijde	glas
Wandmontage mogelijk	ja
Demontabel	ja
Stelvoeten	nee
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluiddicht	nee
Aantal deuren	1
Met frontdeur	ja
Met rugzijdige deur	nee
Met zichtdeur	ja
Voorzijde	Glazendeur
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	nee
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 9005 Gitzwart
Hoogte	464 mm
Breedte	300 mm

Diepte	300 mm
Gewicht	6.77 kg
Hoogte verpakking	545 mm
Breedte verpakking	350 mm
Diepte verpakking	350 mm
Gewicht verpakking	7.56 kg